

DB4401

广 州 市 地 方 标 准

DB4401/T 37—2019

代替 DB440100/T 105—2006

园林绿化植物材料

Plant materials for urban landscape greening

2019-12-16 发布

2020-02-01 实施

广州市市场监督管理局 发布

目 次

前言..... II

1 范围..... 1

2 术语和定义..... 1

3 要求..... 2

4 检验方法..... 4

5 检验规则..... 7

6 标志、掘苗、包装、运输和假植..... 7

附录 A（规范性附录） 园林绿化常用乔木类苗木主要规格..... 9

附录 B（规范性附录） 园林绿化常用灌木类苗木规格..... 21

附录 C（规范性附录） 园林绿化常用藤木类苗木规格..... 35

附录 D（规范性附录） 园林绿化常用竹类苗木规格..... 37

附录 E（规范性附录） 园林绿化常用棕榈类苗木规格..... 38

附录 F（规范性附录） 园林绿化常用草本花卉规格..... 40

附录 G（规范性附录） 园林绿化常用草坪草规格..... 42

前 言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准是对DB440100/T 105—2006《园林绿化植物材料》的修订，本标准与DB440100/T 105—2006相比主要技术变化如下：

- 修改了适用范围，见1；
- 修改了规范性引用文件，见2；
- 修改了部分术语及序号，见3：增加了部分术语，见3.6、3.9、3.10、3.12；删除了部分术语，2006版3.5、3.6；
- 修改了各类型苗木规格质量标准，见4，增补了4.2.6、4.2.7，删除了2006版4.2.4
- 修改了检验方法及序号，见5，2006版4.1；重新修订了苗木检疫性有害生物名单，见表3；
- 修改了检验规则，见6，修订了6.4，增补了6.5，6.6；
- 增补了标志、掘苗、包装、运输和假植，见7；
- 修改了附录A，2006版为“乔木常用露地和容器苗主要规格质量标准”，修订为附录A：“园林绿化常用乔木类苗木主要规格”，其中包括：附录A1：“针叶乔木主要规格”、附录A2：“常绿阔叶乔木主要规格”和附录A3“落叶阔叶乔木主要规格”，并删除了部分少用和不常用的乔木树种，增补了常用新优乔木树种；
- 修改了附录B和C，2006版为“主干型灌木常用露地和容器苗主要规格质量标准”和“丛生型灌木常用露地和容器苗主要规格质量标准”，修订为附录B“园林绿化常用灌木类苗木规格”，其中包括：附录B1“针叶灌木主要规格”、附录B2“常绿阔叶灌木（丛生型）主要规格”、附录B3“常绿阔叶灌木（主干型）主要规格”和附录B4“落叶阔叶灌木主要规格”，并删除了部分少用和不常用的常绿针叶灌木树种，增补了常用常绿针叶灌木树种；
- 新增附录C：“园林绿化常用藤本类苗木规格”；
- 新增附录D：“园林绿化常用竹类苗木规格”；
- 修改了附录D和E，2006版为“主干型棕榈常用露地和容器苗主要规格质量标准”和2006版为“丛生型棕榈常用露地和容器苗主要规格质量标准”，修订为附录E“园林绿化常用棕榈类苗木规格”，包括附录E1“主干型棕榈类主要规格”和附录E2“丛生型棕榈类主要规格”；
- 修改了附录F，2006版为“地被常用袋苗主要规格质量标准”，修订为附录F：“园林绿化常用草本花卉规格”；
- 修改了附录G，2006版为“乔木常用假植苗和种植前苗木主要规格质量标准”修订为附录G：“园林绿化常用草坪草规格”；
- 删除了附录H，I，J，K。

本标准由广州市林业和园林局提出并归口。

本标准修订起草单位：广州市林业和园林科学研究院。

本标准修订主要起草人：代色平，王伟，贺漫媚，胡杏，李许文，倪建中，陈莹，刘文。

本标准是对DB440100/T 105—2006的第1次修订。

园林绿化植物材料

1 范围

本标准规定了园林绿化植物材料的术语和定义、规格要求、检测方法、检验规则、标志、包装和运输。

本标准适用于园林绿化植物材料，不包括原冠苗木、珍贵苗木、特大苗木和不易成活苗木等特殊类型苗木。

2 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

2.1

冠幅 Crown width

乔灌木冠部投影最大与最小直径的平均值。

2.2

地径 Branch diameter

苗木主干离地表面0.1米处的基部直径。

2.3

胸径 Diameter at breast height

乔木主干离地表面1.3米处的直径。

2.4

株高 Plant height

植株从地表面到植株正常生长树冠最高点的垂直高度。

2.5

轮数 Number of whorl

自然生长下枝条在主干上呈轮生状的数量。

2.6

原冠苗 Originally canopy seeding

指主干和枝条未经短截而形成自然树冠的苗木。

2.7

主干型苗木 Single trunk type seedling

自然生长或经过人工整形后仅有单一主干的苗木。

2.8

丛生型苗木 Bunch type seedling

自然生长的树形自地下分枝呈丛生状的苗木。

2.9

竹鞭 Rhizome

根状茎。竹类植物的地下茎。

2.10

竹芽眼 Bamboo bud eye

竹类苗木地下茎侧面着生的可发育为笋或新鞭的芽。

2.11

裸干高 Palm trunk height

棕榈类植株从地表面到最低叶鞘以下裸干的高度。

2.12

草坪盖度 Lawn coverage

一定面积上草坪植物的垂直投影面积与草坪所占土地面积的比例。

2.13

分枝点高 Branch point height

乔木从地表面到树冠的最下分枝点的垂直高度。

2.14

病害 Disease

植物的各部位因病原（真菌、细菌、类菌质体、病毒等）侵染或因生理的原因导致的各种伤害，如溃烂、坏死、病斑、穿孔、褪色等。

2.15

虫害 Insect attack

植物的各部位因昆虫危害造成的穿孔、褪色、斑点等伤害。

3 要求

3.1 基本要求

- 3.1.1 苗木生长健壮，长势旺盛。冠型丰满，无明显偏冠、缺冠、冠径最大值与最小值的比值宜小于1.5。
- 3.1.2 叶片颜色正常，无明显虫孔、卷蔫、萎黄、枯黄或坏死。
- 3.1.3 枝干壮实、分枝形态自然、比例适度，生长枝节间比例匀称。
- 3.1.4 根系发育良好，无病虫害、无生理性伤害和机械损害等。
- 3.1.5 通过嫁接繁殖的苗木接口必须完全愈合，接口平整、牢固。
- 3.1.6 苗木的土球直径、土球高度和裸根苗的根系冠幅应符合表1标准。

表1 苗木土球与裸根苗根系冠幅标准

类型	土球直径	土球高度	裸根苗的根系冠幅
乔木	地径的6~8倍或 胸径的8~10倍	深根性树种：土球直径的4/5以上 浅根性树种：土球直径的3/5以上	胸径的8~10倍
灌木	冠幅的1/3~2/3	土球直径的3/5以上	冠幅的1/2~2/3
棕榈	地径的2~5倍	土球直径的2/3以上	地径的3~6倍
竹类	竹类土球完整，竹鞭两端各不少于1个芽眼		
草本花卉	土球直径不低于10cm，高度不低于冠幅的3/4		
草坪草	草坪块最小规格为30cm×30cm，土层厚度≤1cm		

3.2 苗木质量标准

3.2.1 乔木

- 3.2.1.1 质量标准以胸径（或地径）划分规格，以株高、冠幅、分枝数为规定指标。
- 3.2.1.2 针叶乔木如南洋杉、侧柏及轮生的苗木如木棉、美丽异木棉、小叶榄仁等还需具有主梢，以分枝数/轮数作为枝条轮生树种的规定指标。阔叶乔木尽可能保留主芽，没有保留主芽的，分枝数作为其规定指标规定。
- 3.2.1.3 具主轴的苗木应有主干枝，主枝应分布均匀。
- 3.2.1.4 行道树用阔叶乔木类应具主枝 3-5 支，枝下高不低于 2.5 m。
- 3.2.1.5 高接乔木嫁接时间应在 3 年以上，接口平整、牢固。
- 3.2.1.6 乔木移栽尽可能保持原冠，乔木植株高度、胸径、冠幅比例匀称，乔木植株主干挺直、树皮完整，无明显空洞、裂缝、虫洞、伤口、划痕等。
- 3.2.1.7 裸根苗需保留护心土；原冠苗木、珍贵苗木、特大苗木和不易成活苗木以及有其他特殊质量要求的苗木应带土球掘苗，且应依据实际情况进行调整；超大规格裸根苗木的根系幅度应依据实际情况进行调整。

3.2.2 灌木

- 3.2.2.1 质量标准以株高划分规格。主干型以冠幅、地径为规定指标；丛生型以冠幅、分枝数为规定指标。
- 3.2.2.2 主干型灌木应具主干，主侧枝分布均匀，主枝数不少于 5 个。
- 3.2.2.3 丛生型灌木应灌丛丰满、主侧枝分布均匀，主枝数不少于 5 个。
- 3.2.2.4 灌木冠层和基部饱满度一致，分枝数为 3 枝以上，植株分枝形态匀称，枝条坚实有韧性。

3.2.3 藤本

- 3.2.3.1 质量标准以主蔓长、地径为规定指标。
- 3.2.3.2 主蔓健壮，主侧枝蔓分布均匀。
- 3.2.3.3 藤本主蔓长度和分枝数与苗龄相符，枝条分枝形态匀称，坚实有韧性。

3.2.4 竹类

- 3.2.4.1 质量标准以地径、每丛杆数、鞭长、芽眼数为规定指标。
- 3.2.4.2 竹类苗木主干应生长粗壮，杆叶颜色正常，萌芽能力强。
- 3.2.4.3 大中型散生竹苗每丛杆数应大于 2 支。
- 3.2.4.4 丛生型竹苗每丛杆数应大于 3 支（含）以上。

3.2.5 棕榈类

- 3.2.5.1 主干型棕榈类苗木以地径、裸干高为划分规格的指标，以株高、冠幅、叶片数等为规定指标。丛生型棕榈类以株高作为划分规格的指标，以冠幅、分杆数作为规定指标。
- 3.2.5.2 主干型棕榈类应具主梢，主干粗壮，无病枯。
- 3.2.5.3 丛生型棕榈类丛生脚枝丰富粗壮，灌丛丰满。

3.2.6 草本花卉

- 3.2.6.1 草本花卉以株高为划分规格的指标，以苗高、冠幅、花朵数为规定指标。
- 3.2.6.2 外观新鲜，花朵分布均匀，生长符合品种特征，植株与盆的大小相称。
- 3.2.6.3 植株健壮，叶片形状完好，叶色正常。

3.2.6.4 无病虫害及机械损伤、无残缺。

3.2.7 草坪草

3.2.7.1 草坪草主要质量标准以苗高、盖度为规定指标。

3.2.7.2 叶片生长整齐一致，杂草率 $\leq 2\%$ ，叶色墨绿，均匀一致。

3.2.7.3 草皮块大小一般为 $30\text{ cm} \times 30\text{ cm}$ ，草坪卷大小一般为 $(150\text{--}300\text{ cm}) \times (30\text{--}50\text{ cm})$ 。

3.3 苗木规格

3.3.1 园林绿化常用乔木类苗木

3.3.1.1 针叶乔木主要规格应符合附录 A.1 的规定。

3.3.1.2 常绿阔叶乔木主要规格应符合附录 A.2 的规定。

3.3.1.3 落叶阔叶乔木主要规格应符合附录 A.3 的规定。

3.3.2 园林绿化常用灌木类苗木

3.3.2.1 针叶灌木主要规格应符合 B.1 的规定。

3.3.2.2 常绿阔叶灌木类（丛生型）主要规格应符合附录 B.2 的规定。

3.3.2.3 常绿阔叶灌木类（主干型）主要规格应符合附录 B.3 的规定。

3.3.2.4 落叶阔叶灌木主要规格应符合附录 B.4 的规定。

3.3.3 园林绿化常用藤木类苗木

园林绿化常用藤木类苗木主要规格应符合附录 C 的规定。

3.3.4 园林绿化常用竹类苗木

园林绿化常用竹类苗木主要规格应符合附录 D 的规定。

3.3.5 园林绿化常用棕榈类苗木

3.3.5.1 园林绿化常用棕榈类苗木主要规格应符合附录 E 的规定。

3.3.5.2 主干型棕榈类苗木主要规格应符合附录 E.1 的规定。

3.3.5.3 丛生型棕榈类苗木主要规格应符合附录 E.2 的规定。

3.3.6 园林绿化常用草本花卉

园林绿化常用草本花卉主要规格应符合附录 F 的规定。

3.3.7 园林绿化常用草坪草

园林绿化常用草坪草主要规格应符合附录 G 的规定。

4 检验方法

4.1 基本要求指标

基本要求指标应按照 3.1 的要求严格筛选。

4.2 长（粗）度测量

- 4.2.1 测量苗木胸径、地径等直径时采用卡尺、游标卡尺或胸径尺，读数应精确到 1 mm。
- 4.2.2 测量冠幅、土球直径时采用钢卷尺、皮尺，读数应精确到 10 mm。
- 4.2.3 当苗木主干断面畸形时，胸径应测取最大值和最小值的平均值。
- 4.2.4 当苗木基部膨胀或变形时，地径应在其基部近上方正常处进行测量。
- 4.2.5 多干型树种测量各分枝的地径，取 3 个最大地径的平均值。

4.3 高度测量

- 4.3.1 测量株高、分枝点高、棕榈裸干高、竹类秆高等高度时用钢卷尺、皮尺、测高器测量，读数应精确到 10 mm。
- 4.3.2 当测量有主分枝灌木株高时，应取 3 个不同方向的主分枝高度的平均值。
- 4.3.3 分枝点高应在树冠修剪后测量第一轮侧枝到地面的垂直高度。
- 4.3.4 棕榈类苗木的裸干高应测量地表面到叶鞘基部的垂直高度。

4.4 病虫草害和检疫检测

- 4.4.1 病虫草害苗圃及苗木种植前现场检验方法按《森林植物检疫技术规程》规定的方法。
- 4.4.2 现场检测前检测员应按报检园林植物检测地段及园林植物种类确定调查对象和调查方法，做好观察、采集、鉴定用的工具和记录表格等准备。
- 4.4.3 苗圃检测一般先进行普查，普查要选择有代表性的路线，必要时可采用定点（定株）检查。
- 4.4.4 苗木种植前，用肉眼或借助放大镜直观检查植物顶梢、叶片、茎干及枝条等有无病变、病害症状、虫体及危害特征（斑点、虫孔、虫粪等），必要时挖取苗木检查根部。初步确定病虫种类、分布范围、发生面积、发生特点、危害程度。
- 4.4.5 对在踏查过程中发现的需进一步掌握危害情况的病虫草害，应定点做完全取样。
- 4.4.6 定点调查样地的地被面积应不少于调查总面积的 1%~5%，乔木、灌木总株数少于 30 株的全数调查，总株数大于 30 株的调查株数应不少于 30 株。
- 4.4.7 对踏查中发现的植物病虫害，要采集标本若干份，附上采集标签，对一时不能有结果的，待培养或饲养后，供室内进一步检验或送专家鉴定。病害标本要有典型症状并且带有病原体；虫害标本要求虫体完整，具被害状。
- 4.4.8 对抽取的样株进行逐株检查非检疫性病虫草害发生情况。统计调查总株数、病虫草种类、被害株数和危害程度，计算病叶率、病枝率、虫叶率、虫枝率、病株率、虫株率。其允许发生的指标应符合表 2 的规定。

病叶率 (%) = 有病叶数 / 调查总叶数 × 100

病枝率 (%) = 有病枝数 / 调查总枝数 × 100

虫叶率 (%) = 有虫叶数 / 调查总叶数 × 100

虫枝率 (%) = 有虫枝数 / 调查总枝数 × 100

病株率 (%) = 发病株数 / 调查总数 × 100

虫株率 (%) = 有虫株数 / 调查总数 × 100

表2 非检疫性病虫害允许发生的指标

危害部位	种类	单株允许出圃的发生率(%)	整批允许出圃的发生率(%)	备注
叶部	病害	细菌性病害、病毒性病害	病叶率<3%	病株率<1%
		白粉病、锈病、炭疽病、叶斑病、黑斑病、灰斑病、煤污病	病叶率<5%	病株率<3%
	虫害	潜叶类和卷叶类害虫	虫叶率<3%	虫株率<2%
		食叶性害虫：毒蛾、夜蛾、天蛾、刺蛾、蓑蛾、螟蛾、叶甲、金龟子成虫、叶蜂、蜗牛等	虫叶率<2%	虫株率<3%
		刺吸性害虫：蚜虫、蚧壳虫、粉虱、木虱、蓟马、盲蝽、网蝽、叶蝉、叶螨、瘿螨等	虫叶率<5%	虫株率<5%
茎干	病害：枝枯病、腐烂病、溃疡病、丛枝病等		病枝率<3%	病株率<1%
	钻蛀性害虫：红棕象甲、海枣小象甲、天牛、木蠹蛾、吉丁虫、蛀螟等		0	0
根部	根部病害：白绢病、软腐病、疫病、枯萎病、线虫病等。		0	0
	地下害虫：蛴螬、蝼蛄、地老虎等		0	0
	园林杂草：醉浆草、天胡荽、水花生、喜旱莲子草、微甘菊、五爪金龙等。		0	0

4.4.9 单株或成批苗木均不允许出现检疫性有害生物。主要检疫性有害生物见表3。

表3 主要检疫性有害生物种类

序号	中文名	学名
1	松材线虫	<i>Bursaphelenchus xylophilus</i> (Steiner et Buhrer) Nickle
2	美国白蛾	<i>Hyphantria cunea</i> (Drury)
3	苹果蠹蛾	<i>Cydia pomonella</i> (L.)
4	红脂大小蠹	<i>Dendroctonus valens</i> LeConte
5	双钩异翅长蠹	<i>Heterobostrychus aequalis</i> (Waterhouse)
6	杨干象	<i>Cryptorhynchus lapathi</i> L.
7	锈色棕榈象	<i>Rhynchophorus ferrugineus</i> (Olivier)
8	青杨脊虎天牛	<i>Xylotrechus rusticus</i> L.
9	扶桑绵粉蚧	<i>Phenacoccus solenopsis</i> Tinsley
10	红火蚁	<i>Solenopsis invicta</i> Buren
11	枣实蝇	<i>Carpomya vesuviana</i> Costa
12	落叶松枯梢病菌	<i>Botryosphaeria laricina</i> (Sawada) Shang
13	松疱锈病菌	<i>Cronartium ribicola</i> J. C. Fischer ex Rabenhorst
14	微甘菊	<i>Mikania micrantha</i> H. B. K.

5 检验规则

- 5.1 苗木检验地点应设在苗木出圃地，供需双方同时履行检验手续，供方应对需方提供苗木的种（品种）名称、苗龄、移植次数等历史档案记录。
- 5.2 珍贵苗木、大规格苗木、特殊规格苗木、孤植树、行道树、容器苗以及总数量少于 20 株的苗木应全数检验。
- 5.3 同一批出圃苗木应进行一次检验，并应按批（捆）量的 10 %以上随机抽样进行质量检验。
- 5.4 同一批苗木质量检验的合格率应大于 98 %，成批出圃的苗木数量检验允许误差为±0.5 %。
- 5.5 送检方对检验结果有异议或争议时，可申请复检，以复检结果为准。
- 5.6 涉及出圃苗木进出境检验时，应事先与国家口岸植物检疫主管部门和其他主管部门联系，按照有关技术规定，改造植物进出境检验手续。
- 5.7 检验后的苗木应附《苗木检验证书》。其格式见表4。

表 4 苗木检验证书

编 号		供 苗 单 位			
苗木名称		拉 丁 名			
苗 龄		规 格		数 量	
起苗日期		发 苗 日 期			
假植时间		植 物 检 疫 证 号			
是否合格		备 注		检 验 人	

6 标志、掘苗、包装、运输和假植

6.1 标志

- 6.1.1 可出圃苗木及工程验收苗木需挂好标识，工程验收苗木还应有出苗单位标识。
- 6.1.2 标志牌上印注内容：苗木名称、拉丁学名、起苗日期、规格、数量、质量、植物检验证号和发苗单位。
- 6.1.3 标志牌挂设按苗木种类或包装件数为单位。

6.2 掘苗

- 6.2.1 苗木的适宜掘苗时期，按不同树种的适宜移植物候期进行。
- 6.2.2 起掘苗木时，当土壤过于干旱，应在起苗前 3 天至 5 天浇足水。
- 6.2.3 移栽不易成活的苗木，应带球起掘。
- 6.2.4 带土球苗木掘苗的土球为其胸径的 8-10 倍，土球高度应为土球直径的 4/5 以上。
- 6.2.5 裸根苗木掘苗的根系冠幅为其胸径的 8-10 倍，需保留护心土。

6.3 包装

- 6.3.1 裸根苗木起运前，应适度修剪枝叶、绑扎树冠，并用保湿材料覆盖和包装。
- 6.3.2 带土球苗木起苗后须立即包装，应做到土壤湿润、土球规范、包装结实、不裂不散。

6.4 运输

- 6.4.1 苗木起吊时，需绑采用硬质材料包裹等方式绑扎起吊部位，增大受力面积，保护树皮。

6.4.2 苗木必须及时运输，在长途运输中应专人养护，保持苗木有适宜的温度和湿度，防止苗木曝晒、风干、雨淋和机械损伤。

6.4.3 苗木在装卸过程中应轻拿轻放，保持苗木、土球及包装完好无损。

6.5 假植

6.5.1 苗木运到栽植地应及时进行定植，不能及时定植时，应进行临时性假植。

6.5.2 苗木秋季起苗待翌春后栽植时，应进行越冬性假植处理。

附 录 A
(规范性附录)
园林绿化常用乔木类苗木主要规格

A.1 针叶乔木主要规格

序号	苗木名称	胸径 (cm)	株高 (m)	冠幅 (m)	分枝数/轮数
1	南洋杉 <i>Araucaria cunninghamii</i>	地径 5-6 ^[1]	3.0-3.5	1.5-2.0	轮数≥5, 原冠
		地径 7-8	3.5-4.0	1.8-2.3	轮数≥7, 原冠
		地径 9-10	4.0-4.5	2.0-2.5	轮数≥9, 原冠
2	猴子杉 <i>Araucaria cunninghamii</i>	地径 5-6	3.5-4.0	1.5-2.0	轮数≥5, 原冠
		地径 7-8	4.0-4.5	1.8-2.3	轮数≥7, 原冠
		地径 9-10	4.5-5.0	2.0-2.5	轮数≥9, 原冠
3	落羽杉 <i>Taxodium distichum</i>	5-6 ^[2]	3.0-3.5	1.0-1.5	原冠
		7-8	3.5-4.0	1.5-2.0	原冠
		9-10	4.0-4.5	2.0-2.5	原冠
4	墨西哥落羽杉 <i>Taxodium mucronatum</i>	5-6	3.5-4.0	1.0-1.5	原冠
		7-8	4.0-4.5	1.5-2.0	原冠
		9-10	4.5-5.0	2.0-2.5	原冠
5	福建柏 <i>Fokienia hodginsii</i>	地径 5-6	2.5-3.0	1.0-1.2	原冠
		地径 7-8	3.0-3.5	1.2-1.5	原冠
		地径 9-10	3.5-4.0	1.5-1.8	原冠
6	侧柏 <i>Platycladus orientalis</i>	地径 5-6	2.5-3.0	1.0-1.2	原冠
		地径 7-8	3.0-3.5	1.2-1.5	原冠
		地径 9-10	3.5-4.0	1.5-1.8	原冠
7	竹柏 <i>Podocarpus nagi</i>	5-6	2.8-3.0	1.0-1.5	原冠
		7-8	3.0-3.3	1.2-1.6	原冠
		9-10	4.0-4.5	1.5-2.0	原冠
8	长叶竹柏 <i>Podocarpus fleuryi</i>	5-6	2.8-3.0	1.0-1.5	原冠
		7-8	3.0-3.3	1.2-1.6	原冠
		9-10	4.0-4.5	1.5-2.0	原冠
9	龙柏 <i>Sabina chinensis</i> 'Kaizuca'	地径 5-6	2.5-3.0	1.0-1.5	原冠
		地径 7-8	2.5-3.0	1.2-1.6	原冠
		地径 9-10	3.0-3.5	1.5-2.0	原冠
10	罗汉松 <i>Podocarpus macrophyllus</i>	地径 5-6	2.5-3.0	0.8-1.3	原冠
		地径 7-8	3.1-3.5	1.3-1.8	原冠
		地径 9-10	3.5-4.0	2.0-2.5	原冠

A.1 针叶乔木主要规格（续）

序号	苗木名称	胸径（cm）	株高（m）	冠幅（m）	分枝数/轮数
11	水杉 <i>Metasequoia glyptostroboides</i>	5-6	2.5-3.0	1.0-1.3	原冠
		7-8	3.0-3.5	1.3-1.5	原冠
		9-10	3.5-4.0	1.5-1.8	原冠
12	池杉 <i>Taxodium distichum</i> var. <i>Imbricatum</i>	5-6	2.5-3.0	1.0-1.3	原冠
		7-8	3.0-3.5	1.3-1.5	原冠
		9-10	3.5-4.0	1.5-1.8	原冠
13	水松 <i>Glyptostrobus pensilis</i>	5-6	2.5-3.0	1.0-1.3	原冠
		7-8	3.0-3.5	1.3-1.5	原冠
		9-10	3.5-4.0	1.5-1.8	原冠
注：[1][2]地径、胸径5-6cm，是指4.5-6.4cm，下同。					

A.2 常绿阔叶乔木主要规格

序号	苗木名称	胸径 (cm)	株高 (m)	冠幅 (m)	分枝数/分轮数
1	荷花玉兰 <i>Magnolia grandiflora</i>	5-6	3.0-3.5	1.0-1.5	4-6
		7-8	3.5-4.0	1.5-2.0	4-6
		9-10	4.0-4.5	2.0-2.5	5-7
2	海南木莲 <i>Manglietia hainanensis</i>	5-6	2.5-3.0	1.5-2.0	4-6
		7-8	3.5-4.0	2.0-2.5	4-6
		9-10	4.0-4.5	2.5-3.0	5-7
3	白兰 <i>Michelia alba</i>	5-6	3.0-3.5	1.5-2.0	4-6
		7-8	3.5-4.0	2.0-2.5	4-6
		9-10	4.0-4.5	2.5-3.0	5-7
		11-12	4.5-5.0	3.0-3.5	5-7
4	乐昌含笑 <i>Michelia chapensis</i>	5-6	2.5-3.0	1.5-2.0	4-6
		7-8	3.5-4.0	2.0-2.5	4-6
		9-10	4.0-4.5	2.5-3.0	5-7
5	火力楠 <i>Michelia macclurei</i>	5-6	3.0-3.3	1.3-1.8	4-6
		7-8	3.5-4.0	1.6-2.2	4-6
		9-10	4.0-4.5	2.0-2.5	5-7
6	樟 <i>Cinnamomum camphora</i>	5-6	4.0-4.5	1.5-2.0	4-6
		7-8	4.5-5.0	2.0-2.5	4-6
		9-10	5.0-5.5	2.5-3.0	5-7
7	黄樟 <i>Cinnamomum porrectum</i>	5-6	3.5-4.0	1.5-2.0	4-6
		7-8	4.0-4.5	2.0-2.5	4-6
		9-10	4.5-5.0	2.5-3.0	5-7
8	银桦 <i>Grevillea robusta</i>	5-6	4.5-5.0	1.5-2.0	4-6
		7-8	5.0-5.5	1.8-2.3	4-6
		9-10	5.5-6.0	2.0-2.5	5-7
9	大花五桠果 <i>Dillenia truginata</i>	7-8	3.5-4.0	2.0-2.5	4-6
		9-10	4.0-4.5	2.5-3.0	4-6
		11-12	4.5-5.0	3.0-3.5	5-7
10	马占相思 <i>Acacia mangium</i>	5-6	3.0-3.5	1.0-1.5	4-6
		7-8	3.5-4.0	1.5-2.0	4-6
		9-10	4.0-4.5	2.0-2.5	5-7
11	白千层 <i>Melaleuca leucadendron</i>	5-6	3.0-3.5	1.0-1.3	原冠
		7-8	3.5-4.0	1.3-1.6	原冠
		9-10	4.0-4.5	1.5-2.0	原冠

A.2 常绿阔叶乔木主要规格(续)

序号	苗木名称	胸径 (cm)	株高 (m)	冠幅 (m)	分枝数/分轮数
12	小叶榄仁 <i>Terminalia mantaly</i>	3-4	3.5-4.0	1.5-2.0	轮数 ≥ 3 , 原冠
		5-6	4.0-4.5	2.0-2.5	轮数 ≥ 4 , 原冠
		7-8	4.5-5.0	2.5-3.0	轮数 ≥ 5 , 原冠
		9-10	5.0-5.5	3.0-3.5	轮数 ≥ 6 , 原冠
13	锦叶榄仁 <i>Terminalia mantaly</i> ‘Tricolor’	3-4	3.5-4.0	1.5-2.0	轮数 ≥ 3 , 原冠
		5-6	4.0-4.5	2.0-2.5	轮数 ≥ 4 , 原冠
		7-8	4.5-5.0	2.5-3.0	轮数 ≥ 5 , 原冠
		9-10	5.0-5.5	3.0-3.5	轮数 ≥ 6 , 原冠
14	尖叶杜英 <i>Elaeocarpus rugosus</i>	5-6	3.5-4.0	1.5-2.0	轮数 ≥ 4
		7-8	4.0-4.5	2.0-2.5	轮数 ≥ 4
		9-10	4.5-5.0	2.5-3.0	轮数 ≥ 5
		11-12	5.0-5.5	3.0-3.5	轮数 ≥ 6
15	翻白叶树 <i>Pterospermum heterophyllum</i>	3-4	2.0-2.5	0.5-1.0	5-7
		5-6	2.5-3.0	1.0-1.5	5-7
		7-8	3.0-3.5	1.5-2.0	5-7
		9-10	3.5-4.0	2.0-2.5	5-7
16	秋枫 <i>Bischofia javanica</i>	5-6	3.5-4.0	1.5-2.0	4-6
		7-8	4.0-4.5	2.0-2.5	4-6
		9-10	4.5-5.0	2.5-3.0	5-7
17	蝴蝶果 <i>Cleidocarpum cavaleriei</i>	5-6	3.5-4.0	1.5-2.0	4-6
		7-8	4.0-4.5	2.0-2.5	4-6
		9-10	4.5-5.0	2.5-3.0	5-7
18	海红豆 <i>Adenathera pavonina</i> var. <i>micosperma</i>	3-4	3.0-3.5	1.5-2.0	5-7
		5-6	3.5-4.0	2.0-2.5	5-7
		7-8	4.0-4.5	2.5-3.0	5-7
		9-10	4.5-5.0	3.0-3.5	5-7
19	南洋楹 <i>Falcataria moluccana</i>	5-6	4.0-4.5	2.0-2.5	4-6
		7-8	4.5-5.0	2.5-3.0	4-6
20	印度紫檀 <i>Pterocarpus indicus</i>	3-4	2.5-3.0	1.5-2.0	5-7
		5-6	3.0-3.5	2.0-2.5	5-7
		7-8	3.5-4.0	2.5-3.0	5-7
		9-10	4.0-4.5	3.0-3.5	5-7
21	树菠萝 <i>Artocarpus heterophyllus</i>	5-6	4.0-4.5	1.5-2.0	4-6
		7-8	4.5-5.0	2.0-2.5	4-6
		9-10	5.0-5.5	2.5-3.0	5-7

A.2 常绿阔叶乔木主要规格(续)

序号	苗木名称	胸径 (cm)	株高 (m)	冠幅 (m)	分枝数/分轮数
22	高山榕 <i>Ficus altissima</i>	5-6	3.5-4.0	1.5-2.0	4-6
		7-8	4.0-4.5	2.0-2.5	4-6
		9-10	4.5-5.0	2.5-3.0	5-7
		11-12	5.0-5.5	3.0-3.5	5-7
23	垂叶榕 <i>Ficus benjamina</i>	5-6	3.5-4.0	1.0-1.5	4-6
		7-8	4.0-4.5	1.5-2.0	4-6
		9-10	4.5-5.0	2.0-2.5	5-7
		11-12	5.0-5.5	2.5-3.0	5-7
24	柳叶榕 <i>Ficus binnendijkii</i> 'Alil'	5-6	3.5-4.0	1.0-1.5	4-6
		7-8	4.0-4.5	1.5-2.0	4-6
		9-10	4.5-5.0	2.0-2.5	5-7
25	橡胶榕 <i>Ficus elastica</i>	5-6	3.0-3.5	1.5-2.0	4-6
		7-8	3.5-4.0	2.0-2.5	4-6
		9-10	4.0-4.5	2.5-3.0	5-7
		11-12	4.0-4.5	3.0-3.5	5-7
26	细叶榕 <i>Ficus microcarpa</i>	5-6	3.5-4.0	1.5-2.0	4-6
		7-8	4.0-4.5	2.0-2.5	4-6
		9-10	4.5-5.0	2.5-3.0	5-7
		11-12	5.0-5.5	3.0-3.5	5-7
27	菩提榕 <i>Ficus religiosa</i>	5-6	3.5-4.0	1.5-2.0	4-6
		7-8	4.0-4.5	2.0-2.5	4-6
		9-10	4.5-5.0	2.5-3.0	5-7
		11-12	5.0-5.5	3.0-3.5	5-7
28	麻楝 <i>Chukrasia tabularis</i>	3-4	3.0-3.5	1.5-2.0	5-7
		5-6	3.5-4.0	2.0-2.5	5-7
		7-8	4.0-4.5	2.5-3.0	5-7
		9-10	4.5-5.0	3.0-3.5	5-7
29	非洲楝 <i>Khaya senegalensis</i>	3-4	3.0-3.5	1.0-1.5	5-7
		5-6	3.5-4.0	1.5-2.0	5-7
		7-8	4.0-4.5	2.0-2.5	5-7
		9-10	4.5-5.0	2.5-3.0	5-7
30	人面子 <i>Dracontomelon duperreanum</i>	5-6	3.5-4.0	1.5-2.0	4-6
		7-8	4.0-4.5	2.0-2.5	4-6
		9-10	4.5-5.0	2.5-3.0	5-7
		11-12	5.0-5.5	3.0-3.5	5-7

A.2 常绿阔叶乔木主要规格(续)

序号	苗木名称	胸径 (cm)	株高 (m)	冠幅 (m)	分枝数/分轮数
31	扁桃 <i>Mangifera persiciformis</i>	5-6	3.5-4.0	1.5-2.0	4-6
		7-8	4.0-4.5	2.0-2.5	4-6
		9-10	4.5-5.0	2.5-3.0	5-7
		11-12	5.0-5.5	3.0-3.5	5-7
32	芒果 <i>Mangifera indica</i>	5-6	3.5-4.0	1.5-2.0	4-6
		7-8	4.0-4.5	2.0-2.5	4-6
		9-10	4.5-5.0	2.5-3.0	5-7
		11-12	5.0-5.5	3.0-3.5	5-7
33	幌伞枫 <i>Heteropanax fragrans</i>	5-6	3.5-4.0	1.5-2.0	4-6
		7-8	4.0-4.5	1.8-2.3	4-6
		9-10	4.5-5.0	2.0-2.5	5-7
34	人心果 <i>Manilkara zapota</i>	5-6	2.5-3.0	1.5-2.0	4-6
		7-8	3.0-3.5	1.8-2.3	4-6
		9-10	3.5-4.0	2.0-2.5	5-7
35	糖胶树 <i>Alstonia scholaris</i>	5-6	3.0-3.5	1.5-2.0	轮数 ≥ 4
		7-8	3.5-4.0	2.0-2.5	轮数 ≥ 4
		9-10	4.0-4.5	2.5-3.0	轮数 ≥ 5
		11-12	4.5-5.0	3.0-3.5	轮数 ≥ 6
36	团花 <i>Neolamarckia cadamba</i>	3-4	3.0-3.5	1.5-2.0	5-7
		5-6	3.5-4.0	2.0-2.5	5-7
		7-8	4.0-4.5	2.5-3.0	5-7
		9-10	4.5-5.0	3.0-3.5	5-7
37	吊瓜树 <i>Kigelia pinnata</i>	5-6	3.5-4.0	1.5-2.0	4-6
		7-8	4.0-4.5	2.0-2.5	4-6
		9-10	4.5-5.0	2.5-3.0	5-7
		11-12	5.0-5.5	3.0-3.5	5-7
38	海南菜豆树 <i>Radermachera hainanensis</i>	5-6	3.5-4.0	1.5-2.0	4-6
		7-8	4.0-4.5	2.0-2.5	4-6
		9-10	4.5-5.0	2.5-3.0	5-7
39	火焰木 <i>Spathodea campanulata</i>	5-6	3.5-4.0	1.5-2.0	4-6
		7-8	4.0-4.5	2.0-2.5	4-6
		9-10	4.5-5.0	2.5-3.0	5-7
		11-12	5.0-5.5	3.0-3.5	5-7

A.2 常绿阔叶乔木主要规格（续）

序号	苗木名称	胸径（cm）	株高（m）	冠幅（m）	分枝数/分轮数
40	黄兰 <i>Michelia champaca</i>	5-6	2.5-3.0	1.0-1.5	4-6
		7-8	3.0-3.5	1.5-2.0	4-6
		9-10	3.5-4.0	2.0-2.5	5-7
		11-12	4.0-4.5	2.5-3.0	5-7
41	阴香 <i>Cinnamomum burmannii</i>	5-6	3.5-4.0	1.5-2.0	4-6
		7-8	4.0-4.5	2.0-2.5	4-6
		9-10	4.0-4.5	2.5-3.0	5-7
		11-12	4.5-5.0	3.0-3.5	5-7
42	台湾相思 <i>Acacia confusa</i>	5-6	2.5-3.0	1.0-1.5	4-6
		7-8	3.0-3.5	1.5-2.0	4-6
43	水翁 <i>Cleistocalyx operculatum</i>	5-6	3.5-4.0	1.5-2.0	4-6
		7-8	4.0-4.5	2.0-2.5	4-6
		9-10	4.0-4.5	2.5-3.0	5-7
44	海南蒲桃 <i>Syzygium hainanense</i>	5-6	4.0-4.5	1.5-2.0	4-6
		7-8	4.0-5.0	1.8-2.2	4-6
		9-10	5.0-5.5	2.0-2.5	5-7
		11-12	5.5-6.0	2.5-3.0	5-7
45	蒲桃 <i>Syzygium jambos</i>	5-6	3.0-3.5	1.5-2.0	4-6
		7-8	3.5-4.0	2.0-2.5	4-6
		9-10	4.0-5.0	2.5-3.0	5-7
46	洋蒲桃 <i>Syzygium samarangense</i>	5-6	3.0-3.5	1.5-2.0	4-6
		7-8	3.5-4.0	2.0-2.5	4-6
		9-10	4.0-5.0	2.5-3.0	5-7
47	海南杜英 <i>Elaeocarpus hainanensis</i>	5-6	2.5-3.0	1.0-1.5	轮数≥4
		7-8	3.0-3.5	1.5-2.0	轮数≥4
		9-10	3.5-4.0	2.0-2.5	轮数≥5
		11-12	4.0-4.5	2.5-3.0	轮数≥6
48	黄槿 <i>Hibiscus tiliaceus</i>	5-6	3.0-3.5	1.5-2.0	4-6
		7-8	3.5-4.0	1.8-2.3	4-6
		9-10	4.0-4.5	2.2-2.6	5-7
		11-12	4.5-5.0	2.5-3.0	5-7
49	石栗 <i>Aleurites moluccana</i>	5-6	3.5-4.0	1.5-2.0	4-6
		7-8	4.0-4.5	2.0-2.5	4-6
		9-10	4.5-5.0	2.5-3.0	5-7

A.2 常绿阔叶乔木主要规格(续)

序号	苗木名称	胸径 (cm)	株高 (m)	冠幅 (m)	分枝数/分轮数
50	红花羊蹄甲 <i>Bauhinia blakeana</i>	5-6	3.5-4.0	1.5-2.0	4-6
		7-8	4.0-4.5	2.0-2.5	4-6
		9-10	4.5-5.0	2.5-3.0	5-7
		11-12	5.0-5.5	3.0-3.5	5-7
51	羊蹄甲 <i>Bauhinia purpurea</i>	5-6	3.0-3.5	1.5-2.0	4-6
		7-8	3.5-4.0	2.0-2.5	4-6
		9-10	4.0-4.5	2.5-3.0	5-7
		11-12	4.5-5.0	3.0-3.5	5-7
52	腊肠树 <i>Cassia fistula</i>	5-6	4.0-4.5	1.5-2.0	5-7
		7-8	4.5-5.0	2.0-2.5	5-7
		9-10	5.0-5.5	2.5-3.0	5-7
		11-12	5.5-6.0	3.0-3.5	5-7
53	粉花山扁豆 <i>Cassia nodosa</i>	5-6	3.5-4.0	1.5-2.0	5-7
		7-8	4.0-4.5	2.0-2.5	5-7
		9-10	4.5-5.0	2.5-3.0	5-7
		11-12	5.0-5.5	3.0-3.5	5-7
54	降香黄檀 <i>Dalbergia odorifera</i>	5-6	3.5-4.0	1.5-2.0	4-6
		7-8	4.0-4.5	2.0-2.5	4-6
55	海南红豆 <i>Ormosia pinnata</i>	5-6	3.0-3.5	1.5-2.0	4-6
		7-8	3.5-4.0	2.0-2.5	4-6
		9-10	4.0-4.5	2.5-3.0	5-7
56	水黄皮 <i>Pongamia pinnata</i>	3-4	3.0-3.5	1.0-1.5	5-7
		5-6	3.5-4.0	1.5-2.0	5-6
		7-8	4.0-4.5	2.0-2.5	7-8
		9-10	4.5-5.0	2.5-3.0	9-10
57	铁冬青 <i>Ilex rotunda</i>	5-6	2.5-3.0	1.0-1.5	4-6
		7-8	3.0-3.5	1.5-2.0	4-6
		9-10	3.5-4.0	2.0-2.5	5-7
58	印度塔树 <i>Polyalthia longifolia</i>	5-6	2.0-3.0	0.5-1.0	原冠, 主干周边均匀分布枝条
		7-8	3.0-4.0	0.5-1.0	原冠, 主干周边均匀分布枝条
59	杨桃 <i>Averrhoa carambola</i>	5-6	3.5-4.0	1.0-1.5	4-6
		7-8	4.0-4.5	1.5-2.0	4-6
		9-10	4.5-5.0	2.0-2.5	5-7

A.2 常绿阔叶乔木主要规格（续）

序号	苗木名称	胸径（cm）	株高（m）	冠幅（m）	分枝数/分轮数
60	土沉香 <i>Aquilaria sinensis</i>	5-6	3.5-4.0	1.5-2.0	4-6
		7-8	4.5-5.0	2.0-2.5	4-6
		9-10	5.0-5.5	2.5-3.0	5-7
61	串钱柳 <i>Callistemon viminalis</i>	5-6	3.5-4.0	1.5-2.0	5-7
		7-8	4.0-4.5	2.0-2.5	5-7
		9-10	4.5-5.0	2.5-3.0	5-7
		11-12	5.0-5.5	3.0-3.5	5-7
62	福木 <i>Garcinia subelliptica</i>	5-6	2.5-3.0	0.5-1.0	5-7
		7-8	3.0-3.5	1.0-1.5	5-7
63	铁力木 <i>Mesua ferrea</i>	5-6	3.0-4.0	1.0-1.3	4-6
		7-8	4.0-4.5	1.3-1.6	4-6
		9-10	5.0-5.5	1.6-2.0	5-7
64	山杜英 <i>Elaeocarpus sylvestris</i>	5-6	3.5-4.0	1.5-2.0	4-6
		7-8	4.0-4.5	2.0-2.5	4-6
		9-10	4.5-5.0	2.5-3.0	5-7
65	假苹婆 <i>Sterculia lanceolata</i>	5-6	3.5-4.0	1.5-2.0	4-6
		7-8	4.0-4.5	2.0-2.5	4-6
		9-10	4.5-5.0	2.5-3.0	5-7
66	枇杷 <i>Eriobotrya japonica</i>	5-6	3.0-3.5	1.0-1.5	4-6
		7-8	3.5-4.0	1.5-2.0	4-6
		9-10	4.0-4.5	2.0-2.5	5-7
67	黄槐 <i>Senna surattensis</i>	5-6	3.0-3.5	1.5-2.0	4-6
		7-8	3.5-4.0	2.0-2.5	5-7
		9-10	4.0-4.5	2.5-3.0	5-7
68	花叶榕 <i>Ficus benjamina</i> 'Variegata'	5-6	1.0-1.5	0.5-1.0	4-6
		7-8	1.5-2.0	1.0-1.5	4-6
69	黄皮 <i>Clausena lansium</i>	5-6	2.5-3.0	1.0-1.5	4-6
		7-8	2.5-3.0	1.5-2.0	4-6
		9-10	3.0-3.5	2.0-2.5	5-7
70	女贞 <i>Ligustrum lucidum</i>	5-6	3.5-4.0	1.5-2.0	4-6
		7-8	4.0-4.5	2.0-2.5	4-6

A.3 落叶阔叶乔木主要规格

序号	苗木名称	胸径 (cm)	株高 (m)	冠幅 (m)	分枝数/分轮数
1	鹅掌楸 <i>Liriodendron chinense</i>	5-6	2.5-3.0	1.0-1.5	4-6
		7-8	3.0-3.5	1.5-2.0	4-6
		9-10	3.5-4.0	2.5-3.0	5-7
2	木棉 <i>Bombax malabaricum</i>	5-6	3.5-4.0	1.5-2.0	≥4 轮, 原冠
		7-8	4.0-4.5	2.0-2.5	≥4 轮, 原冠
		9-10	4.5-5.0	2.5-3.0	≥5 轮, 原冠
		11-12	5.0-5.5	3.0-3.5	≥6 轮, 原冠
		13-15	5.5-6.0	3.5-4.0	≥6 轮, 原冠
3	美丽异木棉 <i>Ceiba speciosa</i>	5-6	3.5-4.0	1.5-2.0	≥4 轮, 原冠
		7-8	4.0-4.5	2.0-2.5	≥5 轮, 原冠
		9-10	4.5-5.0	2.5-3.0	≥5 轮, 原冠
		11-12	5.0-5.5	3.0-3.5	≥6 轮, 原冠
		13-15	5.5-6.0	3.5-4.0	≥6 轮, 原冠
4	爪哇木棉 <i>Ceiba pentandra</i>	5-6	3.5-4.0	1.5-2.0	≥4 轮, 原冠
		7-8	4.0-4.5	2.0-2.5	≥4 轮, 原冠
		9-10	4.5-5.0	2.5-3.0	≥5 轮, 原冠
		11-12	5.5-5.5	3.0-3.5	≥6 轮, 原冠
5	千年桐 <i>Vernicia montana</i>	5-6	3.0-3.5	1.0-1.5	4-6
		7-8	3.5-4.0	1.5-2.0	5-7
		9-10	4.0-4.5	2.0-2.5	5-7
6	凤凰木 <i>Delonix regia</i>	5-6	3.5-4.0	1.5-2.0	4-6
		7-8	4.0-4.5	2.0-2.5	4-6
		9-10	4.5-5.0	2.5-3.0	5-7
		11-12	5.0-5.5	3.0-35	5-7
7	枫香 <i>Liquidambar formosana</i>	5-6	3.0-3.5	1.5-2.0	4-6
		7-8	3.5-4.0	2.0-2.5	4-6
		9-10	4.0-4.5	2.5-3.0	5-7
8	大叶榕 (黄葛榕) <i>Ficus virens</i>	5-6	3.0-3.5	1.5-2.0	4-6
		7-8	3.5-4.0	2.0-2.5	4-6
		9-10	4.0-4.5	2.5-3.0	5-7

A.3 落叶阔叶乔木主要规格（续）

序号	苗木名称	胸径（cm）	株高（m）	冠幅（m）	分枝数/分轮数
9	台湾栲树 <i>Koelreuteria elegans</i> subsp. <i>formosana</i>	5-6	3.0-3.5	1.5-2.0	4-6
		7-8	3.5-4.0	2.0-2.5	4-6
		9-10	4.0-4.5	2.5-3.0	5-7
10	无患子 <i>Sapindus mukorossi</i>	5-6	3.0-3.5	1.5-2.0	4-6
		7-8	3.5-4.0	2.0-2.5	4-6
		9-10	4.0-4.5	2.5-3.0	5-7
11	蓝花楹 <i>Jacaranda mimosifolia</i>	5-6	3.0-3.5	1.0-1.5	4-6
		7-8	3.5-4.0	1.5-2.0	4-6
		9-10	4.0-4.5	2.5-3.0	5-7
		11-13	4.5-5.0	3.0-3.5	5-7
12	柚木 <i>Tectona grandis</i>	5-6	3.0-3.5	1.0-1.5	4-6
		7-8	3.5-4.0	1.5-2.0	4-6
		9-10	4.0-4.5	2.5-3.0	5-7
13	玉堂春 <i>Magnolia denudata</i>	5-6	3.0-3.5	1.0-1.5	4-6
		7-8	3.5-4.0	1.5-2.0	4-6
		9-10	4.0-4.5	2.5-3.0	5-7
14	鱼木 <i>Grateva religiosa</i>	5-6	3.0-3.5	1.0-1.5	4-6
		7-8	3.5-4.0	1.5-2.0	4-6
		9-10	4.0-4.5	2.0-2.5	5-7
15	榄仁 <i>Terminalia catappa</i>	5-6	2.0-2.5	1.0-1.5	4-6
		7-8	2.5-3.0	1.3-1.8	4-6
		9-10	3.0-3.5	1.8-2.2	5-7
		11-12	3.5-4.5	2.0-2.5	5-7
16	乌桕 <i>Triadica sebifera</i>	5-6	3.0-3.5	1.0-1.5	4-6
		7-8	3.5-4.0	1.5-2.0	4-6
		9-10	4.0-4.5	2.0-2.5	5-7
17	鸡冠刺桐 <i>Erythrina cristagalli</i>	5-6	3.0-3.5	1.5-2.0	4-6
		7-8	3.5-4.0	2.0-2.5	4-6
		9-10	4.0-4.5	2.5-3.0	5-7
18	刺桐 <i>Erythrina variegata</i>	5-6	3.5-4.0	1.5-2.0	4-6
		7-8	4.0-4.5	2.0-2.5	4-6
		9-10	4.5-5.0	2.5-3.0	5-7
		11-12	5.0-5.5	3.0-3.5	5-7
19	金脉刺桐 <i>Erythrina variegata</i> ‘Aurea-marginata’	5-6	3.0-3.5	1.0-1.5	4-6
		7-8	3.5-4.0	1.5-2.0	4-6
		9-10	4.0-4.5	2.0-2.5	5-7

A.3 落叶阔叶乔木主要规格（续）

序号	苗木名称	胸径（cm）	株高（m）	冠幅（m）	分枝数/分轮数
20	垂柳 <i>Salix babylonica</i>	5-6	3.0-3.5	1.0-1.5	4-6
		7-8	3.5-4.0	1.5-2.0	4-6
		9-10	4.0-4.5	2.5-3.0	5-7
21	朴树 <i>Celtis sinensis</i>	5-6	3.0-3.5	1.0-1.5	4-6
		7-8	3.5-4.0	1.5-2.0	4-6
		9-10	4.0-4.5	2.0-2.5	5-7
22	苦楝 <i>Melia azedarach</i>	5-6	3.0-3.5	1.5-2.0	4-6
		7-8	3.5-4.0	2.0-2.5	4-6
		9-10	4.0-4.5	2.5-3.0	5-7
23	二乔玉兰 <i>Magnolia soulangeana</i>	5-7	3.0-3.5	1.0-1.5	4-6
		5-6	3.5-4.0	1.5-2.0	4-6
		7-8	4.0-4.5	2.5-3.0	5-7
24	大叶紫薇 <i>Lagerstroemia speciosa</i>	5-6	3.0-3.5	1.5-2.0	4-6
		7-8	3.5-4.0	2.0-2.5	5-7
		9-10	4.0-4.5	2.5-3.0	5-7
		11-12	4.5-6.0	3.0-4.0	5-7
25	山乌桕 <i>Triadica cochinchinensis</i>	5-6	3.0-3.5	1.0-1.5	4-6
		7-8	3.5-4.0	1.5-2.0	4-6
		9-10	4.0-4.5	2.0-2.5	5-7
26	紫叶李 <i>Prunus cerasifera</i>	5-6	3.0-3.5	1.0-1.5	4-6
		7-8	3.5-4.0	1.5-2.0	4-6
		9-10	4.0-4.5	2.0-2.5	5-7
27	宫粉紫荆 <i>Bauhinia variegata</i>	5-6	3.0-3.5	1.0-1.5	3-4
		7-8	3.5-4.0	1.6-2.0	3-4
		9-10	4.1-4.5	2.1-2.5	5-7
		11-12	4.6-5.0	2.6-3.0	5-7
28	三角枫 <i>Acer buergerianum</i>	5-6	3.0-3.5	1.0-1.5	4-6
		7-8	3.5-4.0	1.5-2.0	4-6
		9-10	4.0-4.5	2.0-2.5	5-7
29	黄花风铃木 <i>Tabebuia chrysantha</i>	5-6	3.0-3.5	1.0-1.5	4-6
		7-8	3.5-4.0	1.5-2.0	4-6
		9-10	4.0-4.5	2.0-2.5	5-7
		11-12	4.5-5.0	2.5-3.0	5-7
30	洋红风铃木 <i>Tabebuia impetiginosa</i>	5-6	3.0-3.5	1.0-1.5	4-6
		7-8	3.5-4.0	1.5-2.0	4-6
		9-10	4.0-4.5	2.0-2.5	5-7

附 录 B
(规范性附录)
园林绿化常用灌木类苗木规格

B.1 针叶灌木主要规格

序号	苗木名称	株高 (m)	地径 (cm)	冠幅 (m)	主枝数 (个)
1	侧柏 <i>Platycladus orientalis</i>	0.6-0.8	1-2	0.4-0.6	2-4
		0.8-1.0	2-3	0.5-0.7	3-5
		1.0-1.2	3-4	0.6-0.8	3-5
2	千头柏 <i>Platycladus orientalis</i> ‘Sieboldii’	0.6-0.8	1-2	0.4-0.5	2-3
		0.8-1.0	2-3	0.6-0.7	3-4
3	圆柏 <i>Sabina chinensis</i>	0.6-0.8	3-4	0.4-0.6	2-3
		0.8-1.0	2-3	0.5-0.7	3-4
		1.0-1.2	3-4	0.6-0.8	3-5
4	龙柏 <i>Juniperus chinensis</i> ‘Kaizuka’	0.4-0.6	1-2	0.4-0.5	2-3
		0.6-0.8	2-3	0.5-0.6	3-4
		1.0-1.2	3-4	0.7-0.9	3-5

B.2 常绿阔叶灌木（丛生型）主要规格

序号	树种名称	株高（m）	地径（cm）	冠幅（m）	主枝数（个）
1	鹰爪花 <i>Artabotrys hexapetalus</i>	0.6-0.8	1-2	0.5-0.6	3-5
		0.8-1.0	1-2	0.6-0.8	4-6
		1.0-1.2	2-3	0.8-1.0	4-8
		1.2-1.5	3-4	0.9-1.2	4-8
2	南天竹 <i>Nandina domestica</i>	0.4-0.6	0-1	0.2-0.5	2-3
		0.6-0.8	1-2	0.5-0.7	2-3
		0.8-1.0	1-2	0.7-0.8	3-4
		1.0-1.2	1-2	0.8-1.0	3-4
3	哥顿银桦 <i>Grevillea banksii</i> ‘Robyn Gordon’	0.4-0.6	0-1	0.5-0.6	3-4
		0.6-0.8	1-2	0.7-0.8	3-5
		0.8-1.0	2-3	0.9-1.0	4-5
		1.0-1.2	2-3	1.1-1.2	5-6
4	海桐 <i>Pittosporum tobira</i>	0.4-0.6	0-1	0.5-0.7	3-4
		0.6-0.8	1-2	0.7-0.9	4-5
		0.8-1.0	2-3	0.9-1.0	4-6
		1.0-1.2	2-3	1.1-1.3	4-7
5	张氏红山茶 <i>Camellia azalea</i>	0.4-0.6	0-1	0.4-0.5	3-4
		0.6-0.8	2-3	0.6-0.7	3-5
		0.8-1.0	2-3	0.8-1.0	4-6
		1.0-1.2	3-4	1.0-1.1	4-7
6	红皮糙果茶 <i>Camellia crapnelliana</i>	0.4-0.6	0-1	0.5-0.7	3-4
		0.6-0.8	2-3	0.7-0.8	3-5
		0.8-1.0	2-3	0.9-1.1	4-6
		1.0-1.2	3-4	1.1-1.2	5-7
7	山茶花 <i>Camellia japonica</i>	0.4-0.6	0-1	0.3-0.5	3-4
		0.6-0.8	2-3	0.5-0.8	3-4
		0.8-1.0	2-3	0.6-1.0	4-5
		1.0-1.2	3-4	0.6-1.1	4-6
8	金花茶 <i>Camellia nitidissima</i>	0.4-0.6	0-1	0.3-0.5	3-4
		0.6-0.8	2-3	0.4-0.6	3-4
		0.8-1.0	2-3	0.7-0.9	3-5
		1.0-1.2	3-4	0.8-1.0	3-6
9	美花红千层 <i>Callistemon citrinus</i> ‘Splendens’	0.4-0.6	1-2	0.5-0.7	3-5
		0.6-0.8	1-2	0.7-0.9	3-5
		0.8-1.0	1-2	0.8-1.0	3-5
		1.0-1.2	2-3	0.9-1.2	4-6

B.2 常绿阔叶灌木（丛生型）主要规格（续）

序号	树种名称	株高（m）	地径（cm）	冠幅（m）	主枝数（个）
10	红果仔 <i>Eugenia uniflora</i>	0.4-0.6	0-1	0.3-0.5	3-4
		0.6-0.8	2-3	0.5-0.7	3-5
		0.8-1.0	2-3	0.6-0.8	3-5
		1.0-1.2	3-4	0.8-1.0	3-6
11	松红梅 <i>Leptospermum scoparium</i>	0.4-0.6	0-1	0.2-0.3	3-5
		0.6-0.8	1-2	0.3-0.5	3-5
		0.8-1.0	1-2	0.4-0.6	3-5
		1.0-1.2	2-3	0.5-0.8	3-6
12	千层金 <i>Melaleuca bracteata</i> ‘Revolution Gold’	0.4-0.6	0-1	0.5-0.7	3-6
		0.6-0.8	1-2	0.7-0.9	3-6
		0.8-1.0	2-3	0.8-1.0	3-6
		1.0-1.2	2-3	0.9-1.2	3-6
13	嘉宝果 <i>Myrciaria cauliflora</i>	0.4-0.6	0-1	0.4-0.6	3-5
		0.6-0.8	1-2	0.7-0.8	3-6
		0.8-1.0	1-2	0.9-1.1	4-6
		1.0-1.2	2-3	1.1-1.3	4-7
14	红车 <i>Syzygium rehderianum</i>	0.4-0.6	0-1	0.5-0.7	3-4
		0.6-0.8	1-2	0.7-0.9	3-4
		0.8-1.0	2-3	0.8-1.1	3-5
		1.0-1.2	2-3	0.9-1.2	3-6
15	方枝蒲桃 <i>Syzygium tephrodes</i>	0.4-0.6	0-1	0.5-0.7	3-4
		0.6-0.8	1-2	0.7-0.9	3-5
		0.8-1.0	2-3	0.8-1.0	3-6
		1.0-1.2	2-3	0.9-1.2	3-6
16	巴西野牡丹 <i>Tibouchina semidecandra</i>	0.4-0.6	0-1	0.4-0.6	3-5
		0.6-0.8	1-2	0.6-0.8	3-6
		0.8-1.0	2-3	0.8-1.0	3-6
		1.0-1.2	2-3	0.9-1.1	4-6
17	金丝桃 <i>Hypericum monogynum</i>	0.4-0.6	0-1	0.4-0.6	3-5
		0.6-0.8	1-2	0.6-0.8	3-5
		0.8-1.0	1-2	0.7-0.9	4-7
		1.0-1.2	2-3	0.9-1.1	4-7
18	非洲芙蓉 <i>Dombeya wallichii</i>	0.4-0.6	1-2	0.4-0.6	3-6
		0.6-0.8	1-2	0.6-0.8	3-6
		0.8-1.0	2-3	0.7-0.9	3-6
		1.0-1.2	2-3	0.8-1.1	4-6
19	大红花 <i>Hibiscus rosa-sinensis</i>	0.4-0.6	1-2	0.3-0.8	3-5
		0.6-0.8	1-2	0.6-0.9	4-6
		0.8-1.0	2-3	0.7-1.0	4-8
		1.0-1.2	2-3	0.8-1.0	4-9

B.2 常绿阔叶灌木（丛生型）主要规格（续）

序号	树种名称	株高（m）	地径（cm）	冠幅（m）	主枝数（个）
20	玫瑰茄 <i>Hibiscus sabdariffa</i>	0.4-0.6	0-1	0.4-0.6	3-4
		0.6-0.8	1-2	0.6-0.8	3-5
		0.8-1.0	2-3	0.8-1.0	4-6
		1.0-1.2	2-3	1.0-1.2	4-6
21	悬铃花 <i>Malvaviscus arboreus</i>	0.4-0.6	1-2	0.4-0.5	3-4
		0.6-0.8	1-2	0.5-0.7	3-5
		0.8-1.0	2-3	0.7-0.9	3-5
		1.0-1.2	2-3	0.8-1.1	4-6
22	狭叶异翅藤 <i>Heteropterys angustifolia</i>	0.4-0.6	0-1	0.3-0.5	3-5
		0.6-0.8	1-2	0.4-0.6	3-5
		0.8-1.0	1-2	0.5-0.7	4-6
		1.0-1.2	2-3	0.6-0.8	4-7
23	小李樱桃 <i>Malpighia glabra</i>	0.4-0.6	0-1	0.2-0.3	3-6
		0.6-0.8	1-2	0.3-0.4	3-6
		0.8-1.0	1-2	0.4-0.6	3-6
		1.0-1.2	2-3	0.5-0.8	4-7
24	金英 <i>Thryallis gracilis</i>	0.4-0.6	0-1	0.4-0.6	3-5
		0.6-0.8	1-2	0.6-0.8	3-6
		0.8-1.0	1-2	0.7-0.9	3-6
		1.0-1.2	2-3	0.8-1.1	4-8
25	狗尾红 <i>Acalypha hispida</i>	0.4-0.6	0-1	0.4-0.6	3-6
		0.6-0.8	1-2	0.5-0.7	3-6
		0.8-1.0	1-2	0.7-0.9	3-6
		1.0-1.2	2-3	0.9-1.2	4-8
26	红桑 <i>Acalypha wilkesiana</i>	0.4-0.6	0-1	0.4-0.6	3-6
		0.6-0.8	1-2	0.6-0.8	3-6
		0.8-1.0	1-2	0.8-1.0	3-6
		1.0-1.2	2-3	0.9-1.3	4-7
27	雪花木 <i>Breynia nívosa</i>	0.4-0.6	0-1	0.2-0.4	3-5
		0.6-0.8	1-2	0.3-0.5	3-5
		0.8-1.0	1-2	0.4-0.6	4-6
		1.0-1.2	2-3	0.5-0.8	5-7
28	变叶木 <i>Codiaeum variegatum</i>	0.4-0.6	0-1	0.3-0.5	3-5
		0.6-0.8	1-2	0.4-0.6	3-5
		0.8-1.0	2-3	0.5-0.7	4-6
		1.0-1.2	2-3	0.6-0.8	5-7
29	红背桂 <i>Excoecaria cochinchinensis</i>	0.4-0.6	0-1	0.3-0.5	3-4
		0.6-0.8	1-2	0.6-0.8	3-4
		0.8-1.0	1-2	0.7-0.9	3-5
		1.0-1.2	1-2	0.8-1.0	3-5

B.2 常绿阔叶灌木（丛生型）主要规格（续）

序号	树种名称	株高（m）	地径（cm）	冠幅（m）	主枝数（个）
30	紫锦木 <i>Euphorbia cotinifolia</i>	0.6-0.8	1-2	0.3-0.6	3-4
		0.8-1.0	1-2	0.5-0.8	3-4
		1.0-1.2	2-3	0.7-1.0	3-5
31	铁海棠 <i>Euphorbia milii</i>	0.4-0.6	1-2	0.2-0.3	3
		0.6-0.8	1-2	0.6-0.8	3-4
		0.8-1.0	2-3	0.7-0.9	3-5
32	一品红 <i>Euphorbia pulcherrima</i>	0.4-0.6	0-1	0.4-0.5	3-5
		0.6-0.8	1-2	0.6-0.8	3-5
		0.8-1.0	1-2	0.7-0.6	4-6
		1.0-1.2	2-3	0.9-1.2	4-6
33	南洋樱花 <i>Jatropha pandurifolia</i>	0.4-0.6	0-1	0.4-0.6	3-6
		0.6-0.8	1-2	0.6-0.8	3-6
		0.8-1.0	1-2	0.7-0.9	3-6
		1.0-1.2	2-3	0.8-1.1	4-7
34	红雀珊瑚 <i>Pedilanthus tithymaloides</i>	0.4-0.6	0-1	0.2-0.3	3-5
		0.6-0.8	1-2	0.3-0.5	3-5
		0.8-1.0	2-2.5	0.4-0.7	4-8
		1.0-1.2	2.5-3.5	0.7-1.0	5-9
35	红叶石楠 <i>Photinia × fraseri</i>	0.4-0.6	0-1	0.4-0.6	3-6
		0.6-0.8	1-2	0.6-0.8	3-6
		0.8-1.0	1-2	0.8-1.0	3-7
		1.0-1.2	2-3	0.9-1.1	4-8
36	火棘 <i>Pyracantha fortuneana</i>	0.4-0.6	0-1	0.4-0.6	3-4
		0.6-0.8	1-2	0.6-0.8	3-6
		0.8-1.0	1-2	0.8-1.0	3-6
		1.0-1.2	2-3	1.0-1.2	4-7
37	车轮梅（春花/石斑木） <i>Raphiolepis indica</i>	0.4-0.6	0-1	0.3-0.4	3-5
		0.6-0.8	1-2	0.4-0.6	3-5
		0.8-1.0	1-2	0.5-0.4	3-6
		1.0-1.2	2-3	0.6-0.8	4-6
38	月季 <i>Rosa chinensis</i>	0.4-0.6	0-1	0.2-0.4	3-5
		0.6-0.8	1-2	0.3-0.5	3-5
		0.8-1.0	1-2	0.4-0.6	4-6
		1.0-1.2	2-3	0.5-0.8	4-8
39	银叶金合欢 <i>Acacia podalyriifolia</i>	0.4-0.6	0-1	0.4-0.6	3-4
		0.6-0.8	1-2	0.6-0.8	3-5
		0.8-1.0	1-2	0.7-0.9	4-6
		1.0-1.2	2-3	0.8-1.1	4-8

B.2 常绿阔叶灌木（丛生型）主要规格（续）

序号	树种名称	株高（m）	地径（cm）	冠幅（m）	主枝数（个）
40	红粉扑花 <i>Calliandra emarginata</i>	0.4-0.6	0-1	0.4-0.6	3-5
		0.6-0.8	1-2	0.6-0.8	3-6
		0.8-1.0	1-2	0.8-1.0	3-6
		1.0-1.2	2-3	0.9-1.1	4-7
41	朱樱花 <i>Calliandra haematocephala</i>	0.4-0.6	0-1	0.4-0.6	3-4
		0.6-0.8	1-2	0.6-0.8	3-5
		0.8-1.0	1-2	0.8-1.0	3-6
		1.0-1.2	2-3	0.9-1.2	4-7
42	斑叶牛蹄豆 <i>Pithecellobium dulce</i> 'Variegatum'	0.4-0.6	0-1	0.3-0.5	3-5
		0.6-0.8	1-2	0.5-0.7	3-5
		0.8-1.0	1-2	0.7-0.9	3-6
		1.0-1.2	2-3	0.8-1.1	3-6
43	嘉氏羊蹄甲 <i>Bauhinia galpinii</i>	0.4-0.6	0-1	0.5-0.7	3-5
		0.6-0.8	1-2	0.7-0.9	3-6
		0.8-1.0	1-2	0.9-1.2	4-7
		1.0-1.2	2-3	1.1-1.3	4-7
44	金凤花 <i>Caesalpinia pulcherrima</i>	0.4-0.6	0-1	0.3-0.5	3-5
		0.6-0.8	1-2	0.4-0.6	3-5
		0.8-1.0	1-2	0.5-0.7	4-7
		1.0-1.2	1-2	0.6-0.8	4-8
45	翅荚决明 <i>Senna alata</i>	0.4-0.6	0-1	0.4-0.6	3-5
		0.6-0.8	1-2	0.5-0.7	3-5
		0.8-1.0	1-2	0.6-0.8	3-6
		1.0-1.2	2-3	0.8-1.0	3-6
46	双荚决明 <i>Cassia bicapsularis</i>	0.4-0.6	0-1	0.5-0.7	3-6
		0.6-0.8	1-2	0.7-0.9	3-6
		0.8-1.0	1-2	0.8-1.0	3-6
		1.0-1.2	2-3	1.1-1.3	4-7
47	红花檵木 <i>Loropetalum chinense</i>	0.4-0.6	0-1	0.3-0.5	3-4
		0.6-0.8	1-2	0.6-0.7	3-4
		0.8-1.0	1-2	0.8-0.9	3-4
		1.0-1.2	2-3	0.9-1.0	3-5
48	匙叶黄杨 <i>Buxus harlandii</i>	0.4-0.6	0-1	0.4-0.6	3-5
		0.6-0.8	1-2	0.6-0.8	3-6
		0.8-1.0	1-2	0.8-1.0	3-6
		1.0-1.2	1-2	0.9-1.1	4-7
49	千头木麻黄 <i>Casuarina nana</i>	0.4-0.6	0-1	0.4-0.5	3-4
		0.6-0.8	1-2	0.6-0.8	3-5
		0.8-1.0	1-2	0.8-0.9	4-6
		1.0-1.2	2-3	0.9-1.1	4-7

B.2 常绿阔叶灌木（丛生型）主要规格（续）

序号	树种名称	株高（m）	地径（cm）	冠幅（m）	主枝数（个）
50	黄金榕 <i>Ficus microcarpa</i> 'Golden Leaves'	0.4-0.6	0-1	0.4-0.6	3-5
		0.6-0.8	1-2	0.6-0.8	3-5
		0.8-1.0	1-2	0.8-1.0	4-6
		1.0-1.2	2-3	0.9-1.2	5-8
51	琴叶榕 <i>Ficus pandurata</i>	0.4-0.6	0-1	0.4-0.6	3-4
		0.6-0.8	1-2	0.6-0.8	3-5
		0.8-1.0	1-2	0.8-1.0	4-6
		1.0-1.2	2-3	0.9-1.1	4-7
52	枸骨 <i>Ilex cornuta</i>	0.4-0.6	0-1	0.3-0.4	3-5
		0.6-0.8	1-2	0.5-0.6	3-5
		0.8-1.0	1-2	0.7-0.9	4-7
		1.0-1.2	2-3	0.8-1.1	4-7
53	龟甲冬青 <i>Ilex crenata</i> 'Convexa'	0.4-0.6	0-1	0.4-0.6	3-4
		0.6-0.8	1-2	0.6-0.8	4-6
		0.8-1.0	1-2	0.8-1.0	4-6
		1.0-1.2	2-3	0.9-1.2	5-7
54	细叶萼距花 <i>Cuphea hyssopifolia</i>	0.2-0.3	0-1	0.1-0.3	3-5
55	虾仔花 <i>Woodfordia fruticosa</i>	0.4-0.6	0-1	0.5-0.7	3-4
		0.6-0.8	1-2	0.7-0.9	4-6
		1.0-1.2	1-2	0.9-1.3	3-5
		1.2-1.5	2-3	1.2-1.5	3-5
56	九里香 <i>Murraya exotica</i>	0.4-0.6	0-1	0.4-0.6	3-5
		0.6-0.8	1-2	0.6-0.8	3-5
		0.8-1.0	1-2	0.7-0.9	3-6
		1.0-1.2	2-3	0.8-1.0	3-6
57	胡椒木 <i>Zanthoxylum beecheyanum</i>	0.4-0.6	0-1	0.3-0.5	3-5
		0.6-0.8	0-1	0.5-0.8	3-5
		0.8-1.0	1-2	0.7-1.0	3-5
		1.0-1.2	2-3	0.8-1.1	3-6
58	米仔兰 <i>Aglaia odorata</i>	0.4-0.6	0-1	0.4-0.6	3-5
		0.6-0.8	1-2	0.6-0.8	3-5
		0.8-1.0	1-2	0.8-1.0	4-6
		1.0-1.2	2-3	0.9-1.2	4-7
59	车桑子 <i>Dodonaea viscosa</i>	0.4-0.6	0-1	0.2-0.4	3-6
		0.6-0.8	1-2	0.4-0.6	3-6
		0.8-1.0	1-2	0.6-0.8	3-6
		1.0-1.2	1-2	0.7-0.9	4-7

B.2 常绿阔叶灌木（丛生型）主要规格（续）

序号	树种名称	株高（m）	地径（cm）	冠幅（m）	主枝数（个）
60	八角金盘 <i>Fatsia japonica</i>	0.4-0.6	0-1	0.4-0.6	3-5
		0.6-0.8	1-2	0.6-0.8	3-5
		0.8-1.0	1-2	0.7-0.9	4-6
		1.0-1.2	2-3	0.9-1.1	4-7
61	澳洲鸭脚木 <i>Schefflera actinophylla</i>	0.4-0.6	0-1	0.3-0.5	4-6
		0.6-0.8	1-2	0.5-0.7	4-6
		0.8-1.0	1-2	0.7-0.9	5-8
		1.0-1.2	2-3	0.9-1.2	5-8
62	鹅掌藤 <i>Schefflera arboricola</i>	0.4-0.6	0-1	0.4-0.6	3-5
		0.6-0.8	1-2	0.6-0.8	3-6
		0.8-1.0	1-2	0.7-0.9	5-8
		1.0-1.2	2-3	0.9-1.2	5-8
63	孔雀木 <i>Schefflera elegantissima</i>	0.4-0.6	0-1	0.3-0.5	3-5
		0.6-0.8	1-2	0.5-0.7	3-6
		0.8-1.0	1-2	0.7-0.9	3-6
		1.0-1.2	2-3	0.9-1.2	4-6
64	西洋杜鹃 <i>Rhododendron hybridum</i>	0.4-0.6	0-1	0.4-0.6	3-5
		0.6-0.8	1-2	0.6-0.8	3-6
		0.8-1.0	2-3	0.8-1.0	3-6
		1.0-1.2	2-3	1.0-1.2	4-7
65	锦绣杜鹃 <i>Rhododendron pulchrum</i>	0.4-0.6	0-1	0.3-0.5	3-4
		0.6-0.8	1-2	0.5-0.7	3-5
		0.8-1.0	2-3	0.8-1.0	3-8
		1.0-1.2	2-3	1.1-1.3	3-8
66	神秘果 <i>Synsepalum dulcificum</i>	0.4-0.6	0-1	0.4-0.6	3-4
		0.6-0.8	1-2	0.6-0.8	3-5
		0.8-1.0	2-3	0.7-0.9	3-6
		1.0-1.2	2-3	0.8-1.1	4-6
67	朱砂根 <i>Ardisia crenata</i>	0.4-0.6	0-1	0.3-0.5	3-5
		0.6-0.8	1-2	0.5-0.7	3-5
		0.8-1.0	2-3	0.7-0.9	3-6
		1.0-1.2	2-3	0.9-1.2	4-6
68	东方紫金牛 <i>Ardisia squamulosa</i>	0.4-0.6	0-1	0.3-0.5	3-4
		0.6-0.8	1-2	0.5-0.7	3-5
		0.8-1.0	2-3	0.7-0.9	4-6
		1.0-1.2	2-3	0.8-1.1	4-6
69	灰莉 <i>Fagraea ceilanica</i>	0.4-0.6	0-1	0.4-0.6	3-4
		0.6-0.8	1-2	0.6-0.8	3-4
		0.8-1.0	2-3	0.7-1.0	3-6
		1.0-1.2	2-3	0.8-1.1	3-6

B.2 常绿阔叶灌木（丛生型）主要规格（续）

序号	树种名称	株高（m）	地径（cm）	冠幅（m）	主枝数（个）
70	花叶山指甲 <i>Ligustrum sinense</i> 'Variegatum'	0.4-0.6	0-1	0.4-0.6	3-5
		0.6-0.8	1-2	0.5-0.7	3-5
		0.8-1.0	2-3	0.6-0.8	3-6
		1.0-1.2	2-3	0.7-0.9	4-7
71	金叶女贞 <i>Ligustrum vicaryi</i>	0.4-0.6	0-1	0.4-0.6	3-5
		0.6-0.8	1-2	0.5-0.7	3-5
		0.8-1.0	2-3	0.6-0.8	4-6
		1.0-1.2	2-3	0.7-1.0	4-6
72	尖叶木樨榄 <i>Olea ferrugenea</i>	0.6-0.8	0-1	0.6-0.8	3-4
		0.8-1.0	1-2	0.8-1.0	3-5
		1.0-1.2	2-3	1.0-1.2	3-6
		1.2-1.5	2-3	1.1-1.3	3-6
73	桂花 <i>Osmanthus fragrans</i>	0.4-0.6	0-1	0.3-0.4	3-4
		0.6-0.8	1-2	0.4-0.6	3-5
		0.8-1.0	2-3	0.6-0.8	3-5
		1.0-1.2	2-3	0.7-0.9	4-6
74	软枝黄蝉 <i>Allamanda cathartica</i>	0.4-0.6	0-1	0.3-0.5	3-5
		0.6-0.8	1-2	0.5-0.7	3-5
		0.8-1.0	1-2	0.7-0.8	4-6
75	黄蝉 <i>Allamanda schottii</i>	0.4-0.6	0-1	0.4-0.6	3-4
		0.6-0.8	1-2	0.6-0.8	3-4
		0.8-1.0	2-3	0.8-1.0	3-5
		1.0-1.2	2-3	1.0-1.2	4-6
76	沙漠玫瑰 <i>Adenium obesum</i>	0.4-0.6	1-2	0.4-0.7	3-5
		0.6-0.8	2-3	0.6-0.9	3-5
77	夹竹桃 <i>Nerium indicum</i>	0.4-0.6	0-1	0.3-0.4	3-4
		0.6-0.8	1-2	0.4-0.5	3-5
		0.8-1.0	2-3	0.5-0.6	3-6
		1.0-1.2	2-3	0.6-0.8	4-6
78	栀子花 <i>Gardenia jasminoides</i>	0.4-0.6	0-1	0.4-0.6	3-5
		0.6-0.8	1-2	0.5-0.7	3-5
		0.8-1.0	2-3	0.7-0.9	3-6
		1.0-1.2	2-3	0.8-1.1	4-7
79	希茉莉 <i>Hamelia patens</i>	0.4-0.6	0-1	0.4-0.6	2-4
		0.6-0.8	1-2	0.6-0.8	3-5
		0.8-1.0	1-2	0.8-1.0	3-5
80	龙船花 <i>Ixora</i> spp.	0.4-0.6	0-1	0.3-0.5	3-4
		0.6-0.8	1-2	0.4-0.6	3-6
		0.8-1.0	2-3	0.6-0.8	3-6
		1.0-1.2	2-3	0.7-0.9	4-7

B.2 常绿阔叶灌木（丛生型）主要规格（续）

序号	树种名称	株高（m）	地径（cm）	冠幅（m）	主枝数（个）
81	红纸扇 <i>Mussaenda erythrophylla</i>	0.4-0.6	0-1	0.5-0.8	3-6
		0.6-0.8	1-2	0.7-0.9	3-6
		0.8-1.0	2-3	0.9-1.2	4-8
		1.0-1.2	2-3	1.2-1.5	4-8
82	粉纸扇 <i>Mussaenda hybrida</i> ‘Alicia’	0.4-0.6	2-3	0.5-0.8	3-5
		0.6-0.8	2-3	0.6-0.9	3-5
		0.8-1.0	2-3	0.9-1.2	4-7
		1.0-1.2	2-3	1.2-1.5	4-8
83	银叶郎德木 <i>Rondeletia leucophylla</i>	0.4-0.6	0-1	0.5-0.7	3-4
		0.6-0.8	1-2	0.7-0.9	3-6
		0.8-1.0	2-3	0.9-1.2	3-6
		1.0-1.2	2-3	1.1-1.3	4-7
84	大花六道木 <i>Abelia</i> × <i>grandiflora</i>	0.4-0.6	0-1	0.4-0.6	3-6
		0.6-0.8	1-2	0.6-0.8	3-6
		0.8-1.0	1-2	0.8-1.1	4-7
		1.0-1.2	2-3	0.9-1.2	4-7
85	蝶花荚蒾 <i>Viburnum hanceanum</i>	0.4-0.6	0-1	0.4-0.6	3-5
		0.6-0.8	1-2	0.6-0.8	3-5
		0.8-1.0	1-2	0.8-1.0	3-6
		1.0-1.2	2-3	0.9-1.2	4-7
86	草海桐 <i>Scaevola taccada</i>	0.4-0.6	0-1	0.4-0.6	3-4
		0.6-0.8	1-2	0.6-0.8	3-5
		0.8-1.0	1-2	0.8-1.0	3-5
		1.0-1.2	2-3	0.9-1.2	4-6
87	福建茶 <i>Carmona microphylla</i>	0.4-0.6	0-1	0.4-0.6	3-4
		0.6-0.8	1-2	0.6-0.8	3-4
		0.8-1.0	1-2	0.7-0.9	3-5
		1.0-1.2	2-3	0.8-1.0	3-5
88	曼陀罗 <i>Datura stramonium</i>	0.4-0.6	0-1	0.4-0.6	3-5
		0.6-0.8	1-2	0.6-0.8	3-6
		0.8-1.0	1-2	0.8-1.0	3-6
		1.0-1.2	2-3	0.9-1.1	4-7
89	黄花曼陀罗 <i>Brugmansia pittieri</i>	0.4-0.6	0-1	0.4-0.6	3-4
		0.6-0.8	1-2	0.6-0.8	3-4
		0.8-1.0	1-2	0.8-1.0	3-6
		1.0-1.2	2-3	0.9-1.1	4-6
90	树牵牛 <i>Ipomoea fistulosa</i>	0.4-0.6	0-1	0.4-0.6	3-5
		0.6-0.8	1-2	0.6-0.8	3-5
		0.8-1.0	2-3	0.7-0.9	3-6
		1.0-1.2	2-3	0.8-1.1	4-6

B.2 常绿阔叶灌木（丛生型）主要规格（续）

序号	树种名称	株高（m）	地径（cm）	冠幅（m）	主枝数（个）
91	红花玉芙蓉 <i>Leucophyllum frutescens</i>	0.4-0.6	0-1	0.4-0.6	3-5
		0.6-0.8	1-2	0.6-0.8	3-6
		0.8-1.0	2-3	0.7-0.9	4-7
		1.0-1.2	2-3	0.8-1.1	4-7
92	黄钟花 <i>Tecoma stans</i>	0.4-0.6	0-1	0.3-0.5	3-5
		0.6-0.8	1-2	0.5-0.7	3-5
		0.8-1.0	2-3	0.8-1.0	4-6
		1.0-1.2	2-3	0.9-1.2	4-6
93	老鼠簕 <i>Acanthus ilicifolius</i>	0.4-0.6	0-1	0.4-0.6	3-5
		0.6-0.8	1-2	0.6-0.8	3-5
		0.8-1.0	2-3	0.8-1.1	4-6
94	鸟尾花 <i>Crossandra infundibuliformis</i>	0.2-0.3	0-1	0.2-0.4	3-5
		0.3-0.4	0-1	0.3-0.5	3-5
95	赤苞花 <i>Megaskepasma erythrochlamys</i>	0.4-0.6	0-1	0.3-0.5	3-5
		0.6-0.8	1-2	0.5-0.7	3-5
		0.8-1.0	1-2	0.6-0.9	4-6
		1.0-1.2	2-3	0.7-1.1	4-6
96	红楼花 <i>Odontonema strictum</i>	0.4-0.6	1-2	0.3-0.5	3-5
		0.6-0.8	1-2	0.4-0.6	3-6
		0.8-1.0	1-2	0.6-0.8	4-7
		1.0-1.2	1-2	0.7-1.0	4-7
97	金苞花 <i>Pachystachys lutea</i>	0.2-0.3	0-1	0.2-0.4	3-5
		0.4-0.6	0-1	0.3-0.5	3-6
		0.6-0.8	1-2	0.4-0.6	3-6
98	金脉爵床 <i>Sanchezia nobilis</i>	0.4-0.6	0-1	0.3-0.5	3-5
		0.6-0.8	1-2	0.5-0.7	3-5
		0.8-1.0	1-2	0.6-0.8	3-6
		1.0-1.2	2-3	0.7-1.0	4-7
99	硬枝老鸭嘴 <i>Thunbergia erecta</i>	0.4-0.6	0-1	0.5-0.7	3-4
		0.6-0.8	0-1	0.6-0.8	3-5
		0.8-1.0	1-2	0.7-0.9	4-6
		1.0-2.0	1-2	0.9-1.0	4-7
100	赖桐 <i>Clerodendrum japonicum</i>	0.2-0.4	0-1	0.2-0.3	1-2
		0.4-0.6	1-2	0.3-0.5	2-4
		0.6-0.8	1-2	0.6-0.8	4-5
101	乌干达赖桐 <i>Clerodendrum ugandense</i>	0.4-0.6	0-1	0.4-0.6	3-4
		0.6-0.8	0-1	0.5-0.7	3-4
		0.8-1.0	1-2	0.7-0.9	3-6
		1.0-1.2	1-2	0.9-1.2	4-6

B.2 常绿阔叶灌木（丛生型）主要规格（续）

序号	树种名称	株高（m）	地径（cm）	冠幅（m）	主枝数（个）
102	假连翘 <i>Duranta repens</i>	0.4-0.6	0-1	0.4-0.6	3-4
		0.6-0.8	1-2	0.5-0.7	3-5
		0.8-1.0	1-2	0.6-0.8	3-6
		1.0-1.2	2-3	0.8-0.9	4-6
103	冬红 <i>Holmskioldia sanguinea</i>	0.4-0.6	0-1	0.4-0.6	3-4
		0.6-0.8	0-1	0.5-0.8	3-5
		0.8-1.0	1-2	0.8-1.0	3-5
		1.0-1.2	2-3	1.0-1.2	4-6
104	簕杜鹃 <i>Bougainvillea</i> spp.	1.5-1.7	1.0-1.5	1.6-2.0	3-4
		1.7-1.9	1.5-1.8	2.0-2.4	3-5
		1.9-2.1	1.8-2.0	2.4-2.7	4-5
		2.1-2.3	2.0-2.2	2.7-3.0	4-7
105	角茎野牡丹 <i>Tibouchina</i> 'Cornutum'	1.2-1.5	1.5-2.0	1.4-1.6	2-3
		1.5-1.8	2.0-2.5	1.6-1.9	3-4
		1.5-2.1	2.5-3.5	1.7-2.1	3-5
		2.1-2.5	3.5-4.5	2.1-2.5	4-6
106	巴西野牡丹 <i>Tibouchina semidecandra</i>	1.0-1.2	0.8-1.2	1.2-1.4	2-4
		1.2-1.4	1.2-1.8	1.4-1.6	3-5
		1.4-1.6	1.8-2.2	1.6-1.8	4-5
		1.6-1.8	2.2-2.8	1.8-2.0	4-6

B.3 常绿阔叶灌木（主干型）主要规格

序号	树种名称	主干高（m）	株高（m）	地径（cm）	冠幅（m）
1	巴西野牡丹 <i>Tibouchina semidecandra</i>	0.5-0.6	1.0-1.2	0.8-1.2	1.2-1.4
		0.6-0.7	1.2-1.4	1.2-1.8	1.4-1.6
		0.7-0.8	1.4-1.6	1.8-2.2	1.6-1.8
		0.8-1.0	1.6-1.8	2.2-2.8	1.8-2.0
2	大叶黑桫欏 <i>Alsophila gigantea</i>	0.5-0.6	1.2-1.4	1.2	0.9-1.2
		0.6-0.8	1.4-1.6	1.4	1.1-1.4
		0.8-1.0	1.6-1.8	1.6	1.3-1.6
3	苏铁 <i>Cycas revoluta</i>	0.5-0.6	0.6-0.8	6-8	0.5-0.7
		0.6-0.8	0.8-1.0	9-10	0.7-0.9
		0.8-1.0	1.0-1.2	11-12	0.9-1.3
4	吊灯扶桑 <i>Hibiscus schizopetlus</i>	0.5-0.6	1.6-1.8	2-3	1.5-1.7
		0.6-0.8	1.8-2.0	3-4	1.7-2.0
		0.8-1.0	2.0-2.2	3-5	1.9-2.2
5	簕杜鹃 <i>Bougainvillea</i> spp.	0.5-0.6	1.6-1.8	1.6	1.5-1.9
		0.6-0.8	1.8-2.0	1.8	1.7-2.1
		0.8-1.0	2.0-2.2	2.0	1.9-2.4
6	角茎野牡丹 <i>Tibouchi</i> ‘Cornutum’	0.5-0.6	1.6-1.8	1-2	1.4-1.6
		0.6-0.8	1.8-2.0	4-5	1.6-1.9
		0.8-1.0	2.0-2.2	4-5	1.7-2.1
7	花叶垂榕 <i>Ficus benjamina</i> ‘Variegata’	0.5-0.6	1.6-1.8	3-4	1.5-1.8
		0.6-0.8	1.8-2.0	4-5	1.7-2.0
		0.8-1.0	2.0-2.2	4-5	1.8-2.2
8	黄金榕 <i>Ficus microcarpa</i> ‘Golden Leaves’	0.5-0.6	1.6-1.8	1.6	1.4-1.7
		0.6-0.8	1.8-2.0	1.8	1.6-1.9
		0.8-1.0	2.0-2.2	2.0	1.8-2.3
9	矮紫金牛 <i>Ardisia humilis</i>	0.5-0.7	1.0-1.2	1-2	0.8-1.1
		0.7-1.0	1.2-1.4	2-3	0.9-1.3
10	龙血树 <i>Dracaena draco</i>	0.5-0.6	1.2-1.4	2-3	1.2-1.4
		0.6-0.8	1.4-1.6	3-4	1.3-1.6
		0.8-1.0	1.6-1.8	5-6	1.5-1.8
11	巴西铁 <i>Dracaena fragrans</i>	0.5-0.6	1.0-1.2	1-2	1.0-1.3
		0.6-0.8	1.2-1.4	2-3	1.2-1.5
		0.8-1.0	1.4-1.6	3-4	1.3-1.6
12	万年麻 <i>Furcraea foetida</i>	0.5-0.6	0.6-0.8	2-3	0.7-0.9
		0.6-0.8	0.8-1.0	3-4	0.9-1.2
		0.8-1.0	1.0-1.2	3-5	1.2-1.5

B.3 常绿阔叶灌木（主干型）主要规格（续）

序号	树种名称	主干高（m）	株高（m）	地径（cm）	冠幅（m）
13	丝兰 <i>Yucca smalliana</i>	0.5-0.6	0.6-0.8	2-3	0.8-1.1
		0.6-0.7	0.8-1.0	3-4	1.0-1.3
14	鸳鸯茉莉 <i>Brunfelsia auiminata</i>	0.5-0.6	0.4-0.6	0-1	0.4-0.6
		0.6-0.7	0.6-0.8	1-2	0.5-0.7
		0.7-0.8	0.8-1.0	2-3	0.6-0.8
		0.8-1.0	1.0-1.2	2-3	0.7-1.0

B.4 落叶阔叶灌木主要规格

序号	苗木名称	冠高（m）	地径（cm）	冠幅（m）	主枝数（个）
1	鸡蛋花 <i>Plumeria rubra</i> ‘Acutifolia’	2.0-2.5	4-6	2.5-3.0	3-5
		2.5-3.0	7-8	3.0-3.5	3-5
		3.0-3.5	9-10	3.5-4.0	3-5
2	石榴 <i>Punica granatum</i>	0.4-0.6	0-1	0.3-0.4	3-4
		0.6-0.8	1-2	0.5-0.6	3-5
		0.8-1.0	2-3	0.7-0.8	3-6
		1.0-1.2	2-3	0.8-0.9	4-6
3	木芙蓉 <i>Hibiscus mutabilis</i>	0.4-0.6	0-1	0.5-0.6	3-4
		0.6-0.8	1-2	0.7-0.8	3-4
		0.8-1.0	2-3	0.8-0.9	4-5
		1.0-1.2	3-4	0.9-1.0	6-7
4	紫花重瓣木槿 <i>Hibiscus syriacus</i> f. <i>violaceus</i>	0.4-0.6	1-2	0.3-0.5	3-4
		0.6-0.8	1-2	0.5-0.7	3-5
		0.8-1.0	2-3	0.7-0.9	4-6
		1.0-1.2	3-4	0.9-1.2	4-7
5	八仙花 <i>Hydrangea macrophylla</i>	0.2-0.4	1-2	0.3-0.5	2-3
		0.4-0.6	1-2	0.5-0.7	3-4
6	美丽胡枝子 <i>Lespedeza formosa</i>	0.4-0.6	0-1	0.4-0.6	3-4
		0.6-0.8	1-2	0.6-0.8	4-5
		0.8-1.0	1-2	0.6-0.8	3-6
7	紫薇 <i>Lagerstroemia indica</i>	1.0-1.2	1-2	0.5-0.7	3-4
		1.2-1.4	2-3	0.6-0.8	3-5
		1.4-1.6	3-4	0.7-1.0	3-5
		1.6-1.8	4-5	1.0-1.4	4-5

附 录 C
(规范性附录)
园林绿化常用藤木类苗木规格

表 C.1 园林绿化常用藤木类苗木规格

序号	苗木名称	主蔓长 (m)	地径 (cm)
1	何首乌 <i>Fallopia multiflora</i>	≥1.2	≥0.3
2	橙羊蹄甲藤 <i>Bauhinia kockiana</i>	≥1.2	≥0.3
3	紫藤 <i>Wisteria sinensis</i>	≥2.0	≥0.3
4	小叶双腺藤 <i>Dipladenia sanderi</i>	≥1.2	≥0.2
5	大叶双腺藤 <i>Dipladenia hybr</i>	≥1.2	≥0.2
6	夜香花 <i>Telosma cordata</i>	≥1.2	≥0.2
7	葛萝 <i>Quamoclit pennata</i>	≥0.6	≥0.2
8	樟叶老鸦嘴 <i>Thunbergia laurifolia</i>	≥1.2	≥0.3
9	大花老鸦嘴 <i>Thunbergia grandiflora</i>	≥2.5	≥0.3
10	西番莲 <i>Passiflora coerulea</i>	≥1.2	≥0.3
11	鸡蛋果 <i>Passiflora edulis</i>	≥1.2	≥0.2
12	锦屏藤 <i>Cissus sicyoides</i>	≥1.2	≥0.2
13	葡萄 <i>Vitis vinifera</i>	≥1.2	≥0.2
14	炮仗花 <i>Pyrostegia venusta</i>	≥2.0	≥0.2
15	薜荔 <i>Ficus pumila</i>	≥0.6	≥0.2
16	扶芳藤 <i>Euonymus fortunei</i>	≥1.2	≥0.2
17	络石 <i>Trachelospermum jasminoides</i>	≥1.2	≥0.2
18	凌霄 <i>Campsis grandiflora</i>	≥1.2	≥0.3
19	猫爪藤 <i>Macfadyena unguis-cati</i>	≥1.2	≥0.2
20	山蒟 <i>Piper hancei</i>	≥1.2	≥0.2
21	麒麟尾 <i>Epipremnum pinnatum</i>	≥1.2	≥0.4
22	绿萝 <i>Epipremnum aureum</i>	≥1.2	≥0.3
23	使君子 <i>Quisqualis indica</i>	≥2.0	≥0.2
24	簕杜鹃 <i>Bougainvillea spectabilis</i>	≥0.6	≥0.2
25	鸡血藤 <i>Millettia reticulata</i>	≥1.0	≥0.2
26	珊瑚藤 <i>Antigonon leptopus</i>	≥1.3	≥0.2
27	星果藤 <i>Tristellateia australasiae</i>	≥1.2	≥0.3
28	首冠藤 <i>Bauhinia corymbosa</i>	≥0.6	≥0.2
29	粉叶羊蹄甲 <i>Bauhinia glauca</i>	≥1.0	≥0.2
30	白花油麻藤 <i>Mucuna birdwoodiana</i>	≥1.0	≥0.4
31	龙须藤 <i>Bauhinia championii</i>	≥1.2	≥0.2
32	葛藤 <i>Pueraria lobata</i>	≥1.2	≥0.2
33	常春油麻藤 <i>Mucuna sempervirens</i>	≥1.2	≥0.3
34	南蛇藤 <i>Celastrus orbiculatus</i>	≥1.5	≥0.3

表 C.1 园林绿化常用藤木类苗木规格（续）

序号	苗木名称	主蔓长（m）	地径（cm）
35	爬山虎 <i>Parthenocissus tricuspidata</i>	≥0.5	≥0.2
36	常春藤 <i>Hedera nepalensis</i> var. <i>sinensis</i>	≥0.6	≥0.2
37	扁担藤 <i>Tetrastigma planicaule</i>	≥1.0	≥0.4
38	黄素馨 <i>Jasminum floridum</i>	≥0.8	≥0.2
39	玉叶金花 <i>Mussaenda Pubescens</i>	≥1.2	≥0.2
40	金银花 <i>Lonicera japonica</i>	≥2.0	≥0.2
41	金杯花 <i>Solandra nitida</i>	≥1.0	≥0.4
42	树牵牛 <i>Ipomoea fistulosa</i>	≥1.2	≥0.4
43	炮仗竹 <i>Russelia equisetiformis</i>	≥0.6	≥0.2
44	蒜香藤 <i>Mansoa alliacea</i>	≥2.0	≥0.3
45	美丽栎桐 <i>Clerodendrum speciosissimum</i>	≥1.2	≥0.3
46	龙吐珠 <i>Clerodendrum thomsonae</i>	≥0.8	≥0.2

附 录 D
(规范性附录)
园林绿化常用竹类苗木规格

表 D, 1 园林绿化常用竹类苗木规格

序号	类型	苗木名称	地径 (cm)	每丛杆数(支)	鞭长(m)	芽眼数 (个)
1	丛生	粉单竹 <i>Bambusa chungii</i>	2-5	≥3	≥0.3	≥2
2	丛生	慈竹 <i>Bambusa emeiensis</i>	2-6	≥2	≥0.3	≥2
3	丛生	孝顺竹 <i>Bambusa multiplex</i>	1-2.5	≥4	≥0.3	≥2
4	丛生	小琴丝竹 <i>Bambusa multiplex</i> ‘Alphonse-Karr’	2-4	≥3	≥0.3	≥2
5	丛生	凤尾竹 <i>Bambusa multiplex</i> ‘Fernleaf’	1-2.5	≥6	≥0.3	≥2
6	丛生	观音竹 <i>Bambusa multiplex</i> var. <i>Riviereorum</i>	1-2.5	≥4	≥0.3	≥2
7	丛生	青皮竹 <i>Bambusa textilis</i>	2-4	≥2	≥0.3	≥2
8	丛生	黄金间碧竹 <i>Bambusa vulgaris</i> ‘Vittata’	4-8	≥3	≥0.3	≥2
9	丛生	小佛肚竹 <i>Bambusa ventricosa</i>	4-5	≥3	≥0.3	≥2
10	丛生	大佛肚竹(龙头竹) <i>Bambusa vulgaris</i> ‘Wamin’	7-8	≥3	≥0.3	≥2
11	丛生	吊丝竹 <i>Dendrocalamus minor</i>	3-8	≥2	≥0.3	≥2
12	散生	紫竹 <i>Phyllostachys nigra</i>	2-5	≥2	≥0.3	≥2
13	散生	刚竹 <i>Phyllostachys sulphurea</i> cv. ‘Viridis’	4-10	≥2	≥0.3	≥2

附 录 E
(规范性附录)
园林绿化常用棕榈类苗木规格

E.1 主干型棕榈类主要规格

序号	苗木名称	地径 (cm)	裸干高 (m)	株高 (m)	冠幅 (m)	叶片数
1	假槟榔 <i>Archontophoenix alexandrae</i>	10-13	≥3.0	≥4.0	≥3.0	叶片数≥8
		13-16	≥4.0	≥5.0	≥4.0	叶片数≥8
		16-20	≥5.0	≥6.0	≥6.0	叶片数≥10
2	霸王棕 <i>Bismarckia nobilis</i>	25-30	≥3.0	≥4.0	≥3.0	叶片数≥8
		30-40	≥4.0	≥5.0	≥4.0	叶片数≥10
3	布迪椰子 <i>Butia capitata</i>	16-18	≥1.0	≥3.0	≥1.5	叶片数≥6
		18-20	≥1.5	≥4.0	≥2.0	叶片数≥7
4	鱼尾葵 <i>Caryota ochlandra</i>	11-15	≥3.0	≥5.0	≥3.0	叶片数≥6
		21-25	≥4.5	≥7.0	≥4.0	叶片数≥8
5	董棕 <i>Caryota urens</i>	20-22	≥2.0	≥2.5	≥2.0	叶片数≥3
		22-24	≥3.0	≥3.0	≥3.0	叶片数≥4
		24-26	≥4.0	≥3.0	≥4.0	叶片数≥6
6	油棕 <i>Elaeis guineensis</i>	16-18	≥3.0	≥6.0	≥5.0	叶片数≥4
		18-20	≥6.0	≥8.0	≥6.0	叶片数≥10
7	酒瓶椰子 <i>Hyophorbe lagenicaulis</i>	16-18	≥1.5	≥2.0	≥1.5	叶片数≥3
		18-20	≥2.5	≥3.0	≥2.5	叶片数≥6
8	蒲葵 <i>Livistona chinensis</i>	12-16	≥3.0	≥5.0	≥3.0	叶片数≥6
		16-20	≥4.0	≥6.0	≥4.0	叶片数≥8
9	中海枣 (银海枣) <i>Phoenix sylvestris</i>	25-30	≥0.6	≥2.0	≥2.0	叶片数≥8
		30-35	≥1.0	≥2.5	≥2.5	叶片数≥10
		35-40	≥1.5	≥3.0	≥3.0	叶片数≥10
		40-45	≥2.5	≥4.0	≥3.5	叶片数≥10
		45-50	≥3.5	≥5.0	≥4.0	叶片数≥12
10	大王椰子 <i>Roystonea regia</i>	30-40	≥4.0	—	≥1.0	叶片数≥8
		40-50	≥5.0	—	≥1.5	叶片数≥10
		40-50	≥6.0	—	≥2.5	叶片数≥10
11	狐尾椰子 <i>Wodyetia bifurcata</i>	12-16	≥3.0	≥5.0	≥1.0	叶片数≥6
		16-18	≥4.0	≥6.0	≥1.5	叶片数≥8

E.1 主干型棕榈类主要规格（续）

序号	苗木名称	地径（cm）	裸干高（m）	株高（m）	冠幅（m）	叶片数
12	老人葵（华盛顿棕榈、丝葵） <i>Washingtonia filifera</i>	20-30	≥1.5	≥3.0	≥2.0	叶片数≥6
		31-40	≥2.0	≥4.0	≥3.0	叶片数≥8
		40-50	≥3.0	≥5.0	≥4.0	叶片数≥12
		40-50	≥4.0	≥6.0	≥5.0	叶片数≥12
		40-50	≥5.0	≥7.0	≥6.0	叶片数≥12

E.2 丛生型棕榈类主要规格

序号	苗木名称	株高（m）	冠幅（m）	分杆数
1	三药槟榔 <i>Areca triandra</i>	≥2.0	≥1.5	≥3 主枝
		≥3.0	≥2.0	≥4 主枝
2	短穗鱼尾葵 <i>Caryota mitis</i>	≥2.0	≥3.0	≥4 主枝
		≥4.0	≥3.0	≥5 主枝
		≥5.0	≥4.0	≥6 主枝
3	袖珍椰子 <i>Chamaedorea elegans</i>	≥0.3	≥0.3	≥4 主枝
		≥0.5	≥0.5	≥5 主枝
		≥0.8	≥1.0	≥6 主枝
4	夏威夷椰子（尤卡坦竹节椰） <i>Chamaedorea seifrizii</i>	≥0.6	≥0.5	≥4 主枝
		≥0.8	≥1.0	≥5 主枝
		≥1.0	≥1.2	≥6 主枝
5	鱼尾椰子（茶马椰子） <i>Chamaedorea tenella</i>	≥0.8	≥0.6	≥4 主枝
		≥1.0	≥0.8	≥5 主枝
		≥1.2	≥1.0	≥6 主枝
7	散尾葵 <i>Chrysalidocarpus lutescens</i>	≥2.0	≥2.0	≥6 主枝
		≥3.0	≥2.5	≥8 主枝
8	琼棕 <i>Chuniophoenix hainanensis</i>	≥1.0	≥1.5	≥6 主枝
		≥1.5	≥2.0	≥8 主枝
9	棕竹 <i>Rhapis excelsa</i>	≥0.5	≥0.6	≥8 主枝
		≥1.0	≥0.7	≥10 主枝
		≥1.2	≥0.9	≥12 主枝
10	细棕竹（细叶棕竹） <i>Rhapis gracilis</i>	≥0.5	≥0.5	≥4 主枝
		≥0.8	≥0.6	≥7 主枝
		≥1.0	≥0.8	≥8 主枝

附 录 F
(规范性附录)
园林绿化常用草本花卉规格

表 F.1 园林绿化常用草本花卉规格

序号	花卉名称	株高 (cm)	冠幅 (cm)	花朵数 (朵)	育苗袋或盆 参考规格
1	矮牵牛 <i>Petunia hybrida</i>	15-20	15-20	6-8	袋苗
		20-25	25-28	8-10	七寸盆
2	何氏凤仙 <i>Impatiens walleriana</i>	15-20	15-20	4-6	袋苗
		20-25	25-28	6-8	七寸盆
3	新几内亚凤仙 <i>Impatiens hawkeri</i>	20-25	15-20	4-6	袋苗
		25-30	25-30	6-8	七寸盆
4	孔雀草 <i>Tagetes patula</i>	20-25	15-20	6-8	袋苗
		25-30	25-30	8-10	七寸盆
5	石竹 <i>Dianthus chinensis</i>	15-20	15-20	4-6	袋苗
		20-25	25-28	6-8	七寸盆
6	四季海棠 <i>Begonia semperflorens</i>	15-18	15-18	6-8	袋苗
		20-25	25-28	8-10	七寸盆
7	一串红 <i>Salvia splendens</i>	20-25	15-20	6-8	袋苗
		25-30	25-30	8-10	七寸盆
8	万寿菊 <i>Tagetes erecta</i>	25-30	15-20	6-8	袋苗
		30-35	25-30	8-10	七寸盆
9	角堇 <i>Viola cornuta</i>	15-18	15-18	6-8	袋苗
		20-25	25-28	8-10	七寸盆
10	三色堇 <i>Viola tricolor</i>	15-18	15-18	4-6	袋苗
		20-25	25-28	6-8	七寸盆
11	长春花 <i>Catharanthus roseus</i>	15-18	15-18	6-8	袋苗
		20-25	25-28	8-10	七寸盆
12	皇帝菊 <i>Melampodium paludosum</i>	15-18	15-18	6-8	袋苗
		20-25	25-28	8-10	七寸盆
13	香彩雀 <i>Angelonia salicariifolia</i>	15-18	15-18	6-8	袋苗
		20-25	25-28	8-10	七寸盆
14	鸡冠花 <i>Celosia cristata</i>	15-18	15-18	2-4	袋苗
		20-25	25-28	4-6	七寸盆
15	穗冠 <i>Celosia cristata</i>	15-18	15-18	3-4	袋苗
		20-25	25-28	4-6	七寸盆

表 F, 1 园林绿化常用草本花卉规格 (续)

序号	花卉名称	株高 (cm)	冠幅 (cm)	花朵数 (朵)	育苗袋或盆 参考规格
16	夏堇 <i>Torenia fournieri</i>	15-18	15-18	6-8	袋苗
		20-25	25-28	8-10	七寸盆
17	千日红 <i>Gomphrena globosa</i>	15-18	15-18	6-8	袋苗
		20-25	25-28	8-10	七寸盆
18	百日草 <i>Zinnia elegans</i>	15-18	15-18	3-4	袋苗
		20-25	25-28	5-6	七寸盆
19	木春菊 <i>Argyranthemum frutescens</i>	20-25	15-20	3-4	袋苗
		25-30	25-30	4-6	七寸盆
20	醉蝶花 <i>Tarenaya hassleriana</i>	45~50	25-30	6-8	袋苗
		55-60	30-35	8-10	七寸盆
21	波斯菊 <i>Cosmos bipinnatus</i>	35-45	20	3-4	袋苗
		35-45	25-30	4-6	七寸盆

附 录 G
(规范性附录)
园林绿化常用草坪草规格

表 G.1 园林绿化常用草坪草规格

序号	草坪草名称	高度 (cm)	盖度
1	大叶油草 <i>Axonopus compressus</i>	3	≥85%
2	台湾草 <i>Zoysia tenuifolia</i>	2	≥85%
3	兰引 3 号 <i>Zoysia japonica</i>	2	≥85%
4	马尼拉草 <i>Zoysia matrella</i>	2	≥85%
5	夏威夷草 <i>Seashore Paspalum</i>	2	≥85%
6	狗牙根 <i>Cynodon dactylon</i>	2	≥85%